

- 46) Systemet autoudfylder felterne
- 47) Der vælges Gem/Luk

ScanDoc Capital - no file - Dataloghøks hjemmeside

Redigér Gem Gem/Luk Annullér

SIG, Sigtet KR Journalnr. 0100-73241-50009-11

Id-nr. Navn Hansen, Alder v/g. 36 Erkender

Køn Kvinde Adr.type

Adresse POSTADR1

Ingen ADK-Listetytelse Tilsvareforh. 1. Dansk

Sigtet dato 02-09-2011 Id. 15 Udf.org. 12LO Myndighed 12AA, Bernholms Polit

Sigtet for 73241 STRFLS § 244 Vold Forsøg Ver.

Paradigma K3401, Vold, knytteslag

Sigtelse

Status Idip Alkohol Eufor

Påstand

Anmærk.

Konflikt Konf.tilfald

Køretøj Påhæng

Kørekort 1. bevis Kategori CRK Udbrædt af

Aktualitetsnr.


Sagstyrenr. Forholdsnr. Reg./ændret 02-09-2011 WRU23039, Kursusbruger (W)

Menu... Sager Afgørelser Sagsfremgang Køretøjer Signalementer Genstande Modus Kædettesindgreb

Der findes ikke en hjælpetekst

48) Popup åbner

49) Der vælges OK



50) Popup åbner

51) Der vælges OK



52) Sagen vises

Internet Explorer - http://172.27.169.57/polsag/

POLITI **POLSAG**

Opret sag Opgnrapport Opret Word dok Opret dok Aktiv Profile: 12, Afdeling: 12LO, Lokale: 12

Forside Søgstab 0100-73241-50009-11 Free text search menu

Bikret/framløst genstand	Sigtet genstand	Anden genstand	Spor	Modus	Opret disposition	Opret situationsmelding	Rediger chefvinding	Sagsresumé
Aktuel for Sagshov.		J.nr.	0100-73241-50009-11			Indestemr.		
Anm.dato	02-09-2011	kl. 15:25	Måde	1. Telefonisk				
Anm.modt.	WRU25059, Kursusbruger (WRU2505		Reg.opt.			Opt. i afd.	12LO	
G.kode	73241	Vold					Forsøg	
Tid/Ådvarum	02-09-2011	kl. 15:25	kl.					
Sagsindhold								
Værdi		Emneord						
Sted						Sagstyk.	SABH01 WRU25059, Kursusbruger (WRU25059) ADM 12LO, Lokale: 12, Bomholms Polit	
Chefvinding		Reg.af				G.kodevinding	02-10-2011	
Begrundelse						Advisering		
Ve.indblik	ALLEEMHER&P					Lab.nr.	0100-73241-50009-11	
Red.indblik	KRED912&P					Reg./mandret	02-09-2011	WRU25059, Kursusbruger (WRU25059) AD
Korr.type		Korr.dato						
DB005								

*Hvis... Identliste (2) Sigteiser (1) Hoveddokumenter (0) Dispositioner (1) Signalamenter (0) Alle gæ... Sikrede genst. (0) Spor. (0) Modus (0)

Indenter 1-2 af 2 Antal pr. side: 10 20 50 100

*Funktioner Tilføj til liste Mail Udskriv Se mail-kurv

Kategori	Eftersavn	Fornavn	Id-nr.	Tilknytning	Aktuel	Sagshovnr.	Dato/ophvert
910, Sigteiser	Hansen			02-09-2011	*		
AFO, Anmelder/f...	Hansen			02-09-2011			

Internet

53) Der vælges Sikret genstand

54) Popup åbner

ScanJour Captia - Genstand Kategorivalg -- Dialogboks til webside

OK Annuller

Kategori |

Gruppe 1. Generel gruppe

D0102

Der findes ikke en hjælpetekst

55) Der vælges kategori 110

ScanJour Captia - Genstand Kategorivalg -- Dialogboks til webside

OK Annuller

Kategori 110, 01 Dele fra dyr, Dyr

Gruppe 1. Generel gruppe

D0102

- 56) Popup åbner
- 57) Der indtastes i skærbilledet som nedenfor
- 58) Der vælges Gem/Luk

Skærmbillede Captio - 00092 - Genstandskortet -- Dialogboks til webside

Gem		Gem/Luk		Annullér	
Sagstaket	Vold	Journalnr.	0100-73241-50009-11		
Sted (sag)					
Nummer	Kategori	110. 01 Dele fra dyr, Dyr		Gruppe	1. Generel gruppe
Antal	1	stk.	Genstand	Kat	
Fabr./mærke	Indtast her -->	Kat		Model/type	
Serienr.		Foto	<input type="checkbox"/>		
Beskrivelse					
Status	Taget i bevaring	Dato	02-09-2011		
Kreds	12	Placeret	teknik kilder, (12)		
Bemærkning					
ID	D0002		Reg./ændret	02-09-2011, WRU25059	

Vælg hvor genstanden bærer

59) Sagen vises

Internet Explorer - http://72.27.169.57/polSAGui

POLITI **POLSAG**

Opret sag Opgenrapport Opret Word dok Opret dok Aktiv Profil: 12, Afdeling: 12LO, Lokalpolit

Forside Sagtab 0100-73241-50009-11 Free text search menu

Bikret/fremlyst genstand	Sjælet genstand	Anden genstand	Spor	Modus	Opret disposition	Opret situationsmelding	Rediger chæferindring	Sagsresumé
Aktuel for		J.nr.	0100-73241-50009-11					
Sagehæv.						Indestomr.		
Ann.dato	02-09-2011 kl. 15:25	Møde	1, Telefonisk					
Ann.modt.	WRU25059, Kursusbruger (WRU2505	Rap.rpt.				Opt.l.afid.	12LO	
G.kode	73241 Vold						Forsag	
Tid/tidrum	02-09-2011 kl. 15:25	Til		kl.				
Sageindhold								
Værdi		Emneord						
Sted						Sagstic.	SASB01 WRU25059, Kursusbruger (WRU25059) ADN 12LO, Lokalpolit 12, Bornholms Polit	
Chæferindring		Reg.af				G.kodeindring	02-10-2011	
Begrundelse						Adviseering		
Udskriv:	ALLEHMER&P				Lubers.	0100-73241-50009-11		
Red.indblik:	KRED612&P				Reg./ændret	02-09-2011	WRU25059, Kursusbruger (WRU25059) AD	
Korr.type		Korr.dato						
DØRS								

Identar 1-2 of 2 Forsag 1 Antal pr. side: 10 20 30 50 100

Kategori	Efternavn	Fornavn	Id.nr.	Tilknytning	Aktuel	Sagstityrnr.	Ded/ophævt
610, Sjælet	Hansen			02-09-2011	*		
AFO, Anmelder/f...	Hansen			02-09-2011			

Internet

F Køretøj

På en eksisterende straffesag tilføjes et køretøj.

Arbejdsgang

ID	Bruger	Skærbillede	POLSAG	Bemærkninger
F.1	Straffesag er i fokus på D0005 Vælger 'Anden genstand'.	D0005	Åbner D0104 - Genstand anden Køretøj	
F.2	Udfylder krævede felter og indtaster bilens registreringsnummer	D0104	Åbner D0104 - Genstand anden Køretøj	
F.3	Vælger 'Søg i CRM	D0104	Åbner D0100 Vis køretøj med køretøjsoplysninger fra CRM	brugeren verificere at oplysningerne er korrekte og får samtidig oplyst såfremt køretøjet er efterlyst
F.4	Vælger 'OK'	D0104	Åbner D0104 - Genstand anden Køretøj, som er blevet udfyldt med oplysningerne fra CRM	
F.5	Vælger 'Gem'	D0104	Gemmer oplysningerne og forbliver i D0104	Her burde brugeren i stedet have valgt Gem/Luk, men det virker p.t. ikke, hvorfor denne workaround
F.6	Vælger 'Gem/Luk'	D0104	Gemmer oplysningerne og åbner D0005, som er refreshet	

Skærbilleder

1) Fra forsiden vælges Opret sag

The screenshot shows the POLSAG web application interface. At the top, there is a navigation bar with the logo 'POLITI' and 'POLSAG'. Below the navigation bar, there are several tabs: 'Forside', 'Søgetab', and 'Free text search menu'. The main content area displays a list of cases under the heading 'Mine væsende sager (301)'. The list is organized into columns: 'Journalnr.', 'Anm. dato', 'Væsende', 'Status', 'Særlig ændring', 'Erindring', and 'Sigtet'. The cases listed include various incidents such as 'Manddrab', 'Vold eller trussel om...', and 'Forvoldt fare for epidemi'.

Journalnr.	Anm. dato	Væsende	Status	Særlig ændring	Erindring	Sigtet
0100-73111-50014-11	02-09-2011	Manddrab	SABH01		02-10-2011	
0100-73111-50015-11	02-09-2011	Manddrab	SABH01		02-10-2011	
0100-73111-50016-11	02-09-2011	Manddrab	SABH01		02-10-2011	
0100-73241-50009-11	02-09-2011	Vold	SABH01	02-10-2011	02-10-2011	
0100-70300-50057-11	02-09-2011	Vold eller trussel om v...	SABH01		02-10-2011	
0100-70316-50022-11	02-09-2011	Vold mod politi m.v. v...	SABH01		02-10-2011	
0100-70323-50081-11	02-09-2011	Vold og lignende mod ...	SACSSTYR	02-10-2011	02-10-2011	
0100-70423-50001-11/01	02-09-2011	Vold	SABH01	02-10-2011	02-10-2011	
0100-71291-50000-11	31-08-2011	Forvoldt fare for epidemi	SABH01		30-09-2011	
0100-73111-50001-11	31-08-2011	Manddrab	SABH01		30-09-2011	

2) Sagsoprettelsen vises

The screenshot shows a web browser window displaying the POLSAG application. The browser's address bar shows the URL <http://172.27.169.57/pLSAG/>. The application header includes the logo 'POLITI' and 'POLSAG', along with navigation buttons like 'Opret sag', 'Døgnrapport', 'Opret Word dok', and 'Opret dek'. The user profile is shown as 'Aktiv Profil: 12, Afdeling: 12LO, Lokalepolit'. The main content area is titled 'Data for sagens anmeldelse' and contains a form with various fields for case registration. The form includes sections for 'Aktuel for sagsnavn', 'Anmeldelse', 'G.kode', 'Tid/Åderum', 'Værdi', 'Sagspic', 'Cheferindring', 'Begrundelse', 'Vejledning', 'Red.Indblik', 'Korr.type', 'Reg.af', 'Korr.dato', 'Sagspic', 'Gåedeindring', 'Advisering', and 'Labnavn'. The 'Labnavn' field is populated with 'Reg./mandret' and '02-09-2011'. The 'Sagspic' field is populated with 'WRU25059, Kursusbeuger (WRU25059) AD'. The 'Korr.type' field is populated with 'D9999'. The browser's taskbar at the bottom shows the 'Internet' icon.

- 5) Popup åbner
- 6) Der taster 147 i Kommune
- 7) Der taster i Vejkode
- 8) Systemet autoudfylder felterne
- 9) Der vælges Gem/Luk

Scan four Laptop - Sted - Dialogboks til webside

Søg vej Opret Søgning Rediger Gem Gem/Luk Annullér

Præcisering

Land Kommune

Lokalitet

Vejkode

Vej/gade Nr. Etage Side Km-mærk.

Synavn

Postdistrikt Distrikt

Udl. adr.

FUH Grundpkt. Meter Mod


Sekund. veje

1: Kommune	<input type="text"/>	Vej/gade	<input type="text"/>	Nr.	<input type="text"/>
2: Kommune	<input type="text"/>	Vej/gade	<input type="text"/>	Nr.	<input type="text"/>
3: Kommune	<input type="text"/>	Vej/gade	<input type="text"/>	Nr.	<input type="text"/>
4: Kommune	<input type="text"/>	Vej/gade	<input type="text"/>	Nr.	<input type="text"/>

D0015

Husnummer

- 10) Sagsoprettelsen vises hvor Sted er udfyldt
- 11) Der vælges Gem



12) Fra identlisten vælges Tilføj til liste

The screenshot shows the POLITI PØLSAG web application. The browser address bar displays 'http://172.27.169.57/polsag/'. The application header includes 'POLITI' and 'PØLSAG' logos, along with navigation buttons like 'Opret sag', 'Opgenrapport', 'Opret Word dok', and 'Opret dok'. The user profile is 'Aktiv Profil: 12, Afdeling: 12LO, Lokalepost'. The main content area shows a case record for '0100-75411-50000-11' with the following details:

Actual for	Sølet genstand	Anden genstand	Medur	Opret disposition	Opret situationsmelding	Rediger chefindring	Sagsnummer til DR	Redigér
Aktuel for			Jur.	0100-75411-50000-11				
Sagshenv.						Indsættelse		
Anm.date	02-09-2011	Id. 15:34	Måde	1, Telefonisk				
Anm.mødt.	WRU25059, Kursusbruger (WRU2505		Rep.opt.			Dpt. i afd.	12LO	
G.kode	75411		Tyveri af registreret køretøj					Forsøg
Tid/tidrum	02-09-2011	Id. 15:34	Til	Id.				
Sagsindhold								
Værdi								
Stad								
			Emneord					
						Sagopt.	SASH01 WRU25059, Kursusbruger (WRU25059) ADM 12LO, Lokalepost 12, Søholmns Polit	
Chefindring								
Begrundelse								
Reg.af								
W.indblik	ALLEMNER&RP							
Red.indblik	KRED912&RP							
Korr.type								
Døds			Korr.date			Adviering	0100-75411-50000-11	
						Reg./mandat	02-09-2011	WRU25059, Kursusbruger (WRU25059) AD

Below the case record, there are summary statistics and navigation options:

- Identliste (0)
- Sigtelser (0)
- Hoveddokumenter (0)
- Sagsnumre til DR (0)
- Sagshenvisninger (0)
- Signalementer (0)
- Alle genst.
- Sikrede genst (0)
- Stjåline

Navigation buttons include: Tilføj til liste, Mail, Udskriv, Se mail-kurv, Kategori, Efternavn, Fornavn, Id-nr., Tilføjning, Aktuel, Sagsnummer, Død/opsøgt. The status 'Uden ar tom' is displayed at the bottom.

13) Popup åbner

14) Der vælges Person -> Søg IX2 person

The screenshot shows a web browser window titled "Tilknyt ident - ScanJour Captia -- Dialogboks til webside". The interface includes a search form with the following elements:

- Buttons: "Tilknyt Id-nr.", "Opret Ukendt", "IX2", "Blank alle felter", "Person", "Virksomhed", and "Søg".
- Input fields: "Id-nr." (text box) and "Kategori" (dropdown menu).
- Text: "D0000" is displayed below the "Kategori" dropdown.
- Message: A red-bordered box contains the text "Indtast Id-nummer for person eller virksomhed og klik på søg (enter-tast)".
- Buttons: "OK" and "Anullér" are located at the bottom right of the form area.
- Address bar: The URL is "http://172.27.169.57/rplSAGu/showSearchPage.asp?register=sag&template=itemselectorMain.htm&dialogTitle=Tilknyt%20ident".

- 15) Popup åbner
- 16) Der tages 147 i Kommune
- 17) Der tages i Efternavn
- 18) Der vælges Søg IX2 person

Scanjour Laptia - Søg IX2 Person -- Dialogboks til webside

Søg IX2 person Blank alle felter Søg IX2 person

Id-nr. Incl. historik Udl.nr. Køn

Fødedato

Fornavn Fonetisk Kommune

Efternavn Fonetisk Vej/gade Husnr.

Sek.navn Fonetisk Postdistrikt

Alder - Medtag døde Kontaktopl.

Kun ENR

Kun W-koder

Max. antal

D0007 Fundet antal

Efternavn

- 19) Der vælges Holger Hansen fra søgeresultatet
- 20) Der vælges OK

ScanJour Captia - Søg IX2 Person -- Dialogboks til webside

Søg IX2 person Opret ENR Blank alle felter Søg IX2 person

Id-nr. Incl. historik Udl.nr. Køn

Fødselsdato

Fornavn Fonetisk Kommune Husnr.

Efternavn Fonetisk Vej/gade Postdistrikt

Sek.navn Fonetisk Kontaktopl.

Alder - Medtag døde Kun ENR Kun W-koder

Max. antal Fundet antal


D0007

Resultat af søgning i IX2 1-7 af 7 < Forrige 1 Næste >

	Død	Id-nr.	Fornavn	Efternavn	Adresse	Nr.
<input type="checkbox"/>				Hansen		DK
<input checked="" type="checkbox"/>				Hansen		DK
<input type="checkbox"/>				Hansen		DK
<input type="checkbox"/>				Hansen		DK
<input type="checkbox"/>				Hansen		DK
<input type="checkbox"/>				Hansen		DK
<input type="checkbox"/>			Ukendt	Hansen	null	DK

OK Annuller

- 21) Der tastes AFO i Kategori
- 22) Der vælges OK



- 23) Popup åbner
- 24) Der taster + i Dato og + i kl.

Se an Ivar Capita - nu tilføje -- Dialogboks til webstade

Hent Anmeldelsestidspunkt Vis identdata Redigér Gem Gem/Luk Annullér

AFO, Anmelder/forrettet **Journale.** 0100-75411-50000-11

Id-nr. **Navn** **Køn** Mand **Alder v/g.** 29

Adresse POSTADR **Adr.type**

Intern navn/ adressebeskyttelse ADR beskyttelse

Dato kl. **Udf.Afd.** 12LO **Kvittering** 1, Afsendt **Underret.** J, Ja

Tekst

Forsikring **Policensr.**

Erstatkrav

Køretøj **Påhang**

Kørekort 1. Bevis **Kategori** **CRK** **Udstedt af**

Aktualitetar

D8804 **Reg./ændret** 02-09-2011 **WRU25059, Kursusbruger (WRU25059) AD**

Mere... Ident-referance Køretøjet Sager Kendelsesinddrag Historik af sager Signaler og noter

POSTADR: CPR-adresse. Overskrives ved ændringer i Folkeregisteradressen.

- 25) Systemet autoudfylder felterne
- 26) Der vælges Gem/Luk

Se an Jour Cap1st - nu 1436 -- Dialoglinks til webside

Hent Anmeldelsestidspunkt Vis identdata RÅDIGET Gem Gem/Luk Annullér

AFO, Anmelder/forerettet Journaln. 0100-75411-50000-11

Id-nr. Navn Ken Mand Alder v/g. 29

Adresse POSTADR: Adr.type

Intern navn/adressebeskyttelse ADR-beskyttelse

Dato 02-09-2011 Kl. 15:36 Udf.Afd. Kvittering 1, Afsendt Udsendt J, Ja

Takst

Forekling Policensr.

Erstat.krav

Køretøj

Påhæng

Kørekort 1. Bevis Kategori CRK Udstedt af

Aktualitetar

D8884 Reg./ændret 02-09-2011 WRU25059, Kursusbruger (WRU25059) AD

Mera... Identreferance Køretøjer Sager Kendelsesindgreb Historik omg. Signaler/memor

Udførende afdeling. Søgning starter efter indtastning af 4. karakter

- 27) Sagen vises og anmelderen er lagt på sagen
- 28) Der vælges Opret disposition

The screenshot shows the POLITI POLSAG web application interface. The browser address bar shows 'http://172.27.169.57/polsag/'. The application header includes 'POLITI' and 'POLSAG' with navigation tabs like 'Opret sag', 'Dagsrapport', 'Opret Word dok', and 'Opret dok'. The main content area displays a case record for '0100-75411-50000-11'.

År	År	År	År	År	År	År	År	År	År
Aktuel for									
Sagshenv.									
Anm.data	02-09-2011	kl. 15:34	Måde	1, Telefonisk					
Anm.modt.	WRU25059, Kursusbruger (WRU2505		Rap.opt.						
G.kode	75411	Tyveri af registreret køretøj							
Tid/tidrum	02-09-2011	kl. 15:24	TI						
Sagsindhold									
Værtd	Emneord								
Stat	Sagsplc. SÅS401 WRU25059, Kursusbruger (WRU25059) ADM 12LO, Lokalpolit 12. Bornholms Polit								
Cheferindring	Reg. af C.kode/rindring								
Begrundelse									
Via Indblik	ALLEEMNER&P								
Red.Indblik	KRED&12&P								
Korr.type	Korr.data								
D8895	Løsnr. 0100-75411-50000-11 Reg./ændret 02-09-2011 WRU25059, Kursusbruger (WRU25059) AD								

Below the case record, there are several summary sections:

- Identifisering:** Identifiser (1), Sigteiser (0), Hoveddokumenter (0), Sagsresume til DR (0), Sagshenvisninger (0), Signalementer (0), Alle genst., Sikrede genst. (0), Styline
- Funktioner:** Tilføj til liste, Mail, Udskriv, Se mail-kurv
- Kategori:** AFO, Anmelder/f...
- Tilføjning:** 02-09-2011
- Aktuel:** Sagshenv., Dsd/ophørt

- 29) Popup åbner
- 30) Der tages Patrolje i Disposition
- 31) Der tages 1000 i Patrolje
- 32) Der tages 1 i Antal pers.
- 33) Der vælges Gem

Stamdata - Sag i Disposition - Dialogboks til webside

Gem Annullér Redigér

Sagsticket: Tyveri af registreret køretøj Journalnr. 0100-75411-50000-11

Stad(sag):

Disposition: 00001. Patrolje til stedet

Start: 02-09-2011 kl. 15:36 Patrolje 331000.09 Antal pers 1

Tekst:

Slut: Id. Vedr. Ident:

Ansværlig: WRU25059, Kursusbruger (WRU25059) ADM

Udf.org: 12LO, Lokalpolitik Rapport

D0000 Reg./ændret 02-09-2011 WRU25059, Kursusbruger (WRU25059)

Mere... Sag Ident. Medarbejdere Påbegyndt Historik

Antal personer i patruljen

- 34) Sagen vises
- 35) Fra identlisten vælges Tilføj til liste

The screenshot displays the POLSAG web application interface. At the top, there is a navigation bar with options like 'Opret sag', 'Dagsrapport', 'Opret Word dok', and 'Opret dok'. The main content area shows details for a case with ID 0100-75411-50000-11. The case details include:

- Actual for sagshævv.:** 0100-75411-50000-11
- Anm.date:** 02-09-2011, **kl.:** 15:34, **Måde:** 1. Telefonisk
- Anm.modt.:** WRU25059, Kursusbruger (WRU25059), **Rep.opt.:** Dpt. i aff. 12LO
- G.kode:** 75411, **Tyveri af registreret køretøj**
- Tid/tidrum:** 02-09-2011, **M.:** 15:34, **kl.:** kl.
- Sageindhold:** Emneord
- Værdb.:** Emneord
- Sted:** Sageplc. SARM01, WRU25059, Kursusbruger (WRU25059) ADM, 12LO, Lokalpolit 12, Bomholms Polit
- Chefretning:** Reg. af, E.kodeændring
- Begrundelse:**
- We.indblik:** ALLEENHERBRP
- Red.indblik:** KRED\$12&RP
- Korr.type:** D8885, **Korr.date:** 02-09-2011
- Lebansr.:** 0100-75411-50000-11, **Reg./mandat:** 02-09-2011, **WRU25059, Kursusbruger (WRU25059) AD**

At the bottom of the interface, there is a section for 'Identiter' (Identifiers) and 'Funktioner' (Functions). The 'Identiter' section shows 1 identifier selected. The 'Funktioner' section includes options like 'Tilføj til liste', 'Med', 'Udskriv', and 'Se mail-kurv'. Below this, there is a table with columns for 'Kategori', 'Efternavn', 'Fornavn', 'Id-nr.', 'Tilknytning', 'Aktuel', 'Sagstyknr.', and 'Dyd/ophørt'.

- 36) Popup åbner
- 37) Der vælges Person -> Søg IX2 person
- 38) Popup åbner
- 39) Der tasteres 147 i Kommune
- 40) Der tasteres i Efternavn
- 41) Der vælges Søg IX2 person

Scan Jour Captia - Søg IX2 Person -- Dialogboks til webside

Søg IX2 person Opret ENR Blank alle felter Søg IX2 person

Id-nr.	<input type="text"/>	Incl. historik	<input checked="" type="checkbox"/>	Udl.nr.	<input type="text"/>	Køn	<input type="text"/>
Fødselsdato	<input type="text"/>	Fonetisk	<input checked="" type="checkbox"/>	Kommune	147, Frederiksberg	Husnr.	<input type="text"/> <input type="text"/>
Fornavn	<input type="text"/>	Fonetisk	<input checked="" type="checkbox"/>	Vej/gade	<input type="text"/>	Postdistrikt	<input type="text"/>
Efternavn	<input type="text"/>	Fonetisk	<input checked="" type="checkbox"/>	Kontaktapl.	<input type="text"/>	Max. antal	100
Sok.navn	<input type="text"/>	Fonetisk	<input checked="" type="checkbox"/>	Kun ENR	<input type="checkbox"/>	Fundet antal	<input type="text"/>
Alder	<input type="text"/> - <input type="text"/>	Medtag døds	<input type="checkbox"/>	Kun W-koder	<input type="checkbox"/>		

D0007

OK Annuller

Efternavn

- 42) Der vælges . fra søgeresultatet
 43) Der vælges OK

ScanJour Captia - Søg IX2 Person -- Dialogboks til webside

Søg IX2 person Opret ENR Blank alle felter Søg IX2 person

Id-nr. Incl. historik Udl.nr. Køn

Fødedato Fonetisk Kommune Husnr.

Fornavn Fonetisk Vej/gade Postdistrikt

Eftersnavn Fonetisk Kontaktopl.

Sek.navn Alder - Medtag døde Kun ENR Kun W-koder

Max. antal Fundet antal

D0007

Resultat af søgning i IX2 1-7 af 7 < Forrige 1 Næste >

	Dødt	Id-nr.	Fornavn	Eftersnavn	Adresse	Nr.
<input type="checkbox"/>				Hansen		DK
<input type="checkbox"/>				Hansen		DK
<input type="checkbox"/>				Hansen		DK
<input type="checkbox"/>				Hansen		DK
<input checked="" type="checkbox"/>				Hansen		DK
<input type="checkbox"/>				Hansen		DK
<input type="checkbox"/>		300202-ARGM	Ukendt	Hansen	null	DK

OK Annuller

- 44) Der tages SIG i Kategori
- 45) Der vælges OK

Tilknyt ident - ScanJour Captia -- Dialogboks til webside

Tilknyt Id-nr. Opret Ukendt IX2 Blank alle felter Person Virksomhed Søg

Id-nr.

Kategori SIG, Sigte

D0006

1-1 af 1 <Førige 1 Næste> Antal pr. side: 10 20 30 50 100

Id-nr.	Eftersnavn	Navn	Adresse	Dyd/ophørt
	Hansen			

Identkategorier (SIG, FOU, ANM, PART, VID m.fl)

OK Anullér

http://172.27.169.57/rpl5AGu/showSearchPage.asp?register=seg&template=itemsselectorMain.htm&dialogTitle=Tilknyt%20ident Internet

46) Popup åbner

47) Der taster + i Sigtet dato og + i kl.

The screenshot shows a web-based form for entering traffic violation data. The interface is in Danish and includes the following fields and values:

- SIG, Sigtet**: KR
- Journalnr.**: 0100-75411-30000-11
- Id-nr.**: [Empty]
- Navn**: [Empty]
- Køn**: Kvinde
- Alder v/g.**: 36
- Erkender**: [Dropdown menu]
- Adresse**: POSTADR: [Empty]
- Ingen ADP-beskrivelse**: [Empty]
- Tilhørsforh.**: 1, Dansk
- Sigtet dato**: [Calendar icon]
- Id.**: [Empty]
- Udf.org.**: 12LO
- Myndighed**: 12AA, Sønderhals Polit
- Sigtet for**: 75411
- STRFL § § 276**: [Empty]
- Tyveri af registreret køretøj**: [Empty]
- Forsøg**:
- Ver.**:
- Paradigma**: K5205, Tyveri af registreret køretøj
- Sigtelses**: [Empty]
- Status klip**: [Empty]
- Alkohol**: [Empty]
- Euf.stof**: [Empty]
- Påstand**: [Dropdown menu]
- Anmærk.**: [Empty]
- Konfisk.**: [Dropdown menu]
- Konf.takst**: [Empty]
- Køretøj**: [Empty]
- Påhang**: [Empty]
- Kørekort**: 1. bevis
- Kategori**: [Empty]
- CRK**: [Empty]
- Udstedt af**: [Empty]
- Aktualitater**: [Empty]
- Sagsstyrer**: [Empty]
- Forholdsnr.**: [Empty]
- Rag./ændret**: 02-09-2011
- WRU25059, Kursusbruger (W**
- D0003**

At the bottom of the form, there is a note: "Erkendes forholdet: Ja, Nej eller blankt felt. Ved delvis erkendelse vælges Nej".

- 48) Systemet autoudfylder felterne
- 49) Der vælges Gem/Luk

Scan Jour Captia - no file - Dialogboks til webside

SIG, Sigtet KR Journalnr. 0100-75411-50000-11

Id-nr. Navn

Køn Kvinde Alder v/g. 36 Erkender

Adresse POSTADR: I Adr.type

Ingen ADR Beskyttelse Tilhørsforh. 1, Dansk

Sigtet dato 02-09-2011 M. 15:0 Udf.org. Myndighed 12AA, Bornholms Polit

Sigtet for 75411 STRFLS § 276 Tyveri af registreret køretøj Forsøg Ver.

Paradigma K5201, Tyveri af registreret køretøj

Sigtelse

Status idip Alkohol Euf.stof

Påstand

Anmærk.

Konflik. Konf.takt

Køretøj Påhang

Kørekort 1. bevis Kategori CRK Udstedt af

Aktualitet

Sagstyper. Forholdnr. Reg./ændret 02-09-2011 WRU25059, Kursusbruger (W

De009

Her... Sager Afgørelser Sagstyper Køretøjer Signalementer Genstande Modul Kendelsesindgreb

Udførende afdeling. Søgning starter efter indtastning af 4. karakter

- 50) Popup åbner
- 51) Der vælges OK

Scan Jour Captia - Dialogboks til webside

236: Sigtelsen sendes til KR

OK

- 52) Sagen vises og den sigtede er tilknyttet sagen
- 53) Forberedende arbejde afsluttet, test case påbegyndes herefter
- 54) Der vælges Anden genstand

The screenshot shows the POLISAG web application interface. The browser address bar displays 'http://172.27.169.57/polisag/'. The application header includes 'POLISAG' and navigation options like 'Opret sag', 'Dagsrapport', 'Opret Word dok', and 'Opret dok'. The active profile is '12, Afdeling: 12LO, Lokalpolit'. The main content area shows details for case '0100-75411-50000-11'. The 'Aktuel for' section lists 'Sagshævn.' with 'Indlebsomr.' and 'Anm.date' '02-09-2011' with 'Måde' '1. Telefonisk'. The 'Anm.medt.' is 'WRU25059, Kursusbruger (WRU2505)'. The 'G.kode' is '75411' with 'Type af registreret køretøj'. The 'Tid/tidspunkt' is '02-09-2011' with 'Id.' '15 34' and 'Til' 'kl.'. The 'Sagindhold' section shows 'Varetil' 'Emneord' and 'Stad'. The 'Cheferindring' section shows 'Begrundelse' 'Vejrindblik' 'ALLEEMHERRAP' and 'Red.indblik' 'KREDS12&RP'. The 'Korr.type' is 'D9985'. The 'Lebarnr.' is '0100-75411-50000-11' and 'Reg./mandat' is '02-09-2011'. The 'Sagsansvarlig' is 'WRU25059, Kursusbruger (WRU25059) ADM 12LO, Lokalpolit 12, Bornholms Polit'. The bottom section shows a list of identifiers with columns for 'Identifika (2)', 'Sigtelser (1)', 'Hoveddokumenter (0)', 'Sagsresume til DR (0)', 'Sagshenvisninger (0)', 'Signalementer (0)', 'Afs genst', 'Skrædt genst (0)', and 'Sigtelse'. The list contains two entries: 'S10, Sigtet' and 'AFO, Anmelde/f...' both by 'Hansen' on '02-09-2011'.

- 55) Popup åbner
- 56) Skærmbilledet udfyldes som nedenfor
- 57) Der vælges Gem/Luk

Statistik CapSis - Genstand Anden Køretøj - Dialogboks til webstør

Søg i CRM Søg i Palsag

Gem Gem/Luk Annullér

Søgestaket: Tyveri af registreret køretøj Journalnr.: 0100-75411-50000-11

Sted (sag):

Kategori: 102, 02 Bil, Køretøj/Befordring

CRM id-nr. Navn

Nationalitet: DK, DANMARK Reg.nr. Stårnr.

Art: 1, Personbil Anv. 1. reg. dato

Fabrikat: (In drevet her -->) Opel

Model: Meriva Farve

Forsikring Egenvægt Till. totalvægt

CRM-dato Kobl.vægt1 Akseltryk

Beskrivelse:

ID: D0104 Reg./ændret: 02-09-2011, WRU25059

Titel: Regitrilnyttning

Indtast hvilken model køretøjet er fx 323

58) Sagen vises

Internet Explorer - Microsoft Internet Explorer
 http://172.27.169.57/p5AGuf

POLTI **POLSAG**

Opret sag Opgnrapport Opret Word dok Opret dok Aktiv Profile: 12, Afdeling: 12LO, Lok alpolit

Forside Sagtab 0100-75411-50000-11 Free text search menu

Sjældet genstand	Anden genstand	Modus	Opret disposition	Opret sagsansmelding	Rediger cheferinding	Sagsresumé til DR	Redigér
Aktuel for Sagsenhv.		J.nr.	0100-75411-50000-11				
Anm.date	02-09-2011 Id. 15:24	Møde	1, Telefonisk				
Anm.madt.	WRU25059, Kursusbruger (WRU2505	Rap.appt.					
S.kode	75411	Tysert af registreret køretøj					
Tid/Åderum	02-09-2011 Id. 15:24	Til	Id.				Forsøg
Sagsindhold							
Værdi		Emneord					
Sted							
Cheferinding		Reg. af					
Begrundelse							
Wajndblik	ALLEEMHER&P						
Red.indblik	KREDS12&P						
Korr.type		Korr.date					
D8895							
				Lebens.	0100-75411-50000-11		
				Reg./mndrot	02-09-2011	WRU25059, Kursusbruger (WRU25059) AD	

Sagspic. SAGW01
 WRU25059, Kursusbruger (WRU25059) ADH
 12LO, Lokale 12, Bomholms Polit

Adviering

*Mere... Identifika (2) Signaler (1) Hoveddokumenter (0) Sagsresumé til DR (0) Sagsenhvisninger (0) Signalementer (0) Alle genst. Sikrede genst. (0) Stjåne

Identer 1-2 af 2 **Forsøg 1** Antal pr. side: 10 20 30 50 100

*Funktioner Tilføj til lista Mail Udskriv Se mail-kurv

Kategori	Efternavn	Fornavn	Id-nr.	Tilknytnng	Aktuel	Sagstyrens.	Død/ophert
110, Signet				02-09-2011	*		
AFO, Anmelde/F...				02-09-2011			

Udført Internet

G Søg

Der søges efter et kendt journalnummer og et kendt CPR-nummer i POLSAG. Søgeresultaterne vises på skærmen.

Arbejdsgang

ID	Bruger	Skærbillede	POLSAG	Bemærkninger
G.1	Fra forsiden indtastes et journalnummer i det 'globale' fritekstsøgefelt	Forsiden	Viser en liste med sagen, og dokumenter og identer tilknyttet sageb	Skal gå hurtigt :-) Dette er vejen til at få vist en sag hvor man kender journalnummer
G.2	Fra forsiden indtastes et cprnr i det 'globale' fritekstsøgefelt	Forsiden	Viser en liste med sager, identer og dokumenter hvor cprnr indgår	

Skærbillede

- 1) Intet forberedende arbejde. Test case påbegyndes herefter
- 2) Fra forsiden vælges søgefeltet øverst til højre

The screenshot shows the POLSAG web application interface. At the top, there is a navigation bar with buttons for 'Opret sag', 'Dagsrapport', 'Opret Word dok', and 'Opret dok'. Below this, there are tabs for 'Forside' and 'Søgetab'. The main content area displays a list of search results under the heading 'Mine værende sager (302)'. The table has columns for 'Journalnr.', 'Anm. dato', 'Vedrørende', 'Status', 'Særlig erindring', 'Erindring', and 'Stiget'. The results include various cases such as 'Manddrab', 'Tyveri af registreret kø...', 'Vold', 'Vold eller trusler om v...', 'Vold mod politi m.v. v...', 'Vold og lignende mod ...', and 'Forvoldt fare for epidemi'.

Journalnr.	Anm. dato	Vedrørende	Status	Særlig erindring	Erindring	Stiget
0100-73111-50014-11	02-09-2011	Manddrab	SASH01		02-10-2011	
0100-73111-50015-11	02-09-2011	Manddrab	SASH01		02-10-2011	
0100-73111-50016-11	02-09-2011	Manddrab	SASH01		02-10-2011	
0100-75421-50000-11	02-09-2011	Tyveri af registreret kø...	SASH01		02-10-2011	
0100-73241-50009-11	02-09-2011	Vold	SASH01	02-10-2011	02-10-2011	
0100-70300-50057-11	02-09-2011	Vold eller trusler om v...	SASH01		02-10-2011	
0100-70316-50022-11	02-09-2011	Vold mod politi m.v. v...	SASH01		02-10-2011	
0100-70323-50001-11/01	02-09-2011	Vold og lignende mod ...	SAGSSTYR	02-10-2011	02-10-2011	
0100-71291-50000-11	31-09-2011	Forvoldt fare for epidemi	SASH01	02-10-2011	30-09-2011	

3) Der taster 0100-75411-50000-11 i feltet og ENTER

[Forside](#) [Søgetab](#) 0100-75411-50000-11 Free text search menu

*Faste lister Mine værende sager (302) Mine erindringer (290) Påmindelser (0) Mine sager med advisering (0) Mine dokumenter (17)

Mine værende sager 1-10 af 302 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Næste Antal pr. side: 10 20 30 50 100

Funktioner	Journalnr.	Titel - Fordel	Ans. dato	Vedrørende	Status	Særlig erindring	Erindring	Sigtet
	0100-73111-50014-11		02-09-2011	Manddrab	SABH01		02-10-2011	
	0100-72111-50015-11		02-09-2011	Manddrab	SABH01		02-10-2011	
	0100-73111-50016-11		02-09-2011	Manddrab	SABH01		02-10-2011	
	0100-75411-50000-11		02-09-2011	Tyveri af registreret kø...	SABH01		02-10-2011	
	0100-73241-50009-11		02-09-2011	Vold	SABH01	02-10-2011	02-10-2011	
	0100-70300-50057-11		02-09-2011	Vold eller trussel om v...	SABH01		02-10-2011	
	0100-70214-50022-11		02-09-2011	Vold mod politi m.v. v...	SABH01		02-10-2011	
	8188-78323-50881-11		02-08-2011	Vold og lignende mod ...	SAGS8TYR	02-10-2011		
	0100-70323-50001-11/01		02-09-2011		SABH01	02-10-2011	02-10-2011	
	0100-71291-50000-11		31-08-2011	Førvoldt fare for epidemi	SABH01			30-09-2011

4) Søgeresultatet vises

Internet Explorer - Search Results - Search Results

Adresse: http://172.27.169.57/polsag/

POLITI **POLSAG**

Opret sag Døgnrapport Opret Word dok Opret dok Aktiv Profil: 12. Afdeling: 12LO, Lokalpolit

Forside Sagstab 0100-75411-50000-11 Free text search menu

▼ Faste lister Mine værende sager (302) Mine erindringer (290) Påmindelser (0) Mine sager med advisering (0) Mine dokumenter (17)

1-4 af 4 < Følge 1 Slet Slet Slet Antal pr. side: 10 20 30 50 100

▼ Funktioner Mail Slet sagning

<input type="checkbox"/>	Nøgle	Indvidtype	Beskrivelse	D:
<input checked="" type="checkbox"/>	0100-75411-50...	FILE		02-0
<input checked="" type="checkbox"/>	4734	SAGSDISPOSITION		02-0
<input checked="" type="checkbox"/>	20568	SIGTELSE		02-0
<input checked="" type="checkbox"/>	20567	ØVRIGE		02-0

Udført Internet

5) Der taster 160375-1090 i søgefeltet og ENTER

The screenshot shows a web browser window displaying the POLSAG application. The address bar shows the URL <http://172.27.169.57/polsag/>. The application header includes the logo 'POLITI' and 'POLSAG', along with navigation buttons like 'Opret sag', 'Osgnsrapport', 'Opret Word dok', and 'Opret dok'. A search bar contains the text '160375-1090' and a 'Free text search menu' button. Below the search bar, there are tabs for 'Forside' and 'Søgetab'. The main content area displays a list of search results with columns for 'Funktioner', 'Mail', 'Slet sagnng', 'Indvididtype', 'Beslutvelse', and 'Ds'. The results are as follows:

Funktioner	Mail	Slet sagnng	Indvididtype	Beslutvelse	Ds
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nægle		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0100-75411-50...	FILE	02-0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4734	SAGSDISPOSITION	02-0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2056#	SIGTELSE	02-0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20567	OEVRIGE	02-0

6) Søgeresultatet vises

The screenshot shows a web browser window displaying the POLSAG application. The browser's address bar shows the URL <http://172.27.169.57/polsag/>. The application header includes the logo 'POLITI' and 'POLSAG', along with navigation links like 'Opret sag', 'Dagsrapport', 'Opret Word dok', and 'Opret dok'. A search bar contains the text '160375-1090' and a 'Free text search menu' button.

Below the header, there are several tabs: 'Fasts lister', 'Mine værende sager (302)', 'Mine erindringer (290)', 'Påmindelser (0)', 'Mine sager med advisering (0)', and 'Mine dokumenter (17)'. The 'Mine værende sager (302)' tab is active, showing a list of 10 search results. The list includes columns for 'Funktioner', 'Mail', 'Slet søgning', 'Nøgle', 'Indvidstyppe', and 'Besørvæske'. The results are as follows:

Funktion	Mail	Slet søgning	Nøgle	Indvidstyppe	Besørvæske
<input type="checkbox"/>			20240	SIGTELSE	26-0
<input type="checkbox"/>			20235	OEVRIGE	26-0
<input type="checkbox"/>			P160375-1090	CONTACT	26-0
<input type="checkbox"/>			20477	SIGTELSE	31-0
<input type="checkbox"/>			20459	SIGTELSE	31-0
<input type="checkbox"/>			3868	AFGOERELSE	31-0
<input type="checkbox"/>			20481	SIGTELSE	31-0
<input type="checkbox"/>			20444	SIGTELSE	31-0
<input type="checkbox"/>			20447	SIGTELSE	31-0
<input type="checkbox"/>			20450	SIGTELSE	31-0

The status bar at the bottom of the browser window shows the file path: `Overfører fra webstedet res://C:\Program\20Files\Internet\20Explorer\mu\0406\shdoc.dll\navcard.htm`.

H Dan sagsstyring

På en eksisterende sag med en anmelder og en sigtet konverteres sagen til en sagsstyringssag.

Arbejdsgang

ID	Bruger	Skærbillede	POLSAG	Bemærkninger
H.1	Straffesag er i fokus i D0005 Vælger Identliste	D0005	åbner L0003 Identliste i listesektion	opret sagsstyringssag via forhold - én sag og én sigtede
H.2	Vælger 'handlingsikonet' ud for den sigtede	L0003	Åbner menuliste	
H.3	Vælger 'Udskil og dan sagsstyringssag'	L0003	Danner sagsstyringssagen og åbner D0024	Sagsstyringssagen er dannet med /nn
H.4				
H.5				
H.6				
H.7	VARIANT			
H.8	Indtaster indentnummer i det 'Globale' Fritekssøgetfelter	Forsiden		
H.9	Vælger 'Søg Ident'	Forsiden	Åbner D0001	
H.10	D0001 er i fokus Vælger 'Sigtelser til sagsstyring'	D0001	Åbner L0024 'Sigtelser til sagsstyring'	opret sagsstyringssag via ident - flere sager og flere sigtede
H.11	markér på radioknap de sigtede som skal indgå i sagsstyringssagen	L0024		
H.12	Vælger 'Dan sagsstyring'	L0024	Åbner D0145 Vælg sagsstyrenummer	
H.13	markér på radioknap det forhold der skal være styrende	D0145		
H.14	Vælg 'OK'	D0145	Danner sagsstyringssagen og åbner D0024	

Skærbilleder

1) Fra forsiden vælges Opret sag

The screenshot shows the POLSAG web application interface. At the top, there is a navigation bar with buttons for 'Opret sag', 'Dagsrapport', 'Opret Word dok', and 'Opret dok'. The user is logged in as 'Aktiv Profiler 12, Afdeling: 12LD, Lokaletid'. Below the navigation bar, there are tabs for 'Forside' and 'Søgetab'. A search bar is present with a 'Free text search menu' option. The main content area displays a list of cases under the heading 'Mine værende sager (315)'. The list is paginated, showing '1-10 af 315' items. The table below contains the following data:

Funktioner	Journallen	Titel - Fordel	Mail	Se med-kurv	Anm. dato	Vedrørende	Status	Særlig erindring	Erindring	Start
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0100-73111-50014-11			02-09-2011	Manddrab	SABH01		02-10-2011	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0100-73111-50015-11			02-09-2011	Manddrab	SABH01		02-10-2011	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0100-73111-50016-11			02-09-2011	Manddrab	SABH01		02-10-2011	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0100-73111-50017-11			02-09-2011	Manddrab	SABH01		02-10-2011	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0100-73111-50018-11			02-09-2011	Manddrab	SABH01		02-10-2011	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0100-73111-50019-11			02-09-2011	Manddrab	SABH01		02-10-2011	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0100-75411-50000-11			02-09-2011	Tyveri af registreret kø...	SABH01		02-10-2011	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0100-75411-50001-11			02-09-2011	Tyveri af registreret kø...	SABH01		05-10-2011	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0100-73241-50009-11			02-09-2011	Vold	SABH01	02-10-2011	02-10-2011	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0100-73241-50010-11			02-09-2011	Vold	SABH01	02-10-2011	05-10-2011	

2) Sagsoprettelsen vises

The screenshot displays the POLSAG web application interface. At the top, there is a navigation bar with buttons for 'Opret sag', 'Ognsrapport', 'Opret Word dok', and 'Opret dok'. The user profile is shown as 'Aktiv Profil: 12, Afdeling: 12LO, Lokalpolit'. Below this is a search bar labeled 'Free text search menu'. The main form area is titled 'Dato for sags anmeldelse' and contains various input fields and dropdown menus. The fields are organized into several sections: 'Aktuel for Sagsnavn', 'Anmeldelse' (with sub-fields for 'Anmeldelse', 'G.kode', and 'Tid/Advarum'), 'Vareb', 'Stad', 'Cheferindring', 'Begrundelse', 'Via.indblik', 'Red.indblik', 'Korr.type', 'Dokument', 'J.nr.', 'Møde', 'Rapport', 'Opt. i afk.', 'Emneord', 'Reg. af', 'Korr.date', 'Lebens', 'Reg./mandat', 'Advisering', and 'Indsætningsnr.'. The 'Lebens' field is populated with '05-09-2011' and 'WRU25059, Kursusbruger (WRU25059) AD'. At the bottom of the page, there is a status bar with the text 'Løst' and 'Internet'.

- 3) Skærbilledet udfyldes som nedenfor
- 4) Der vælges Sted

Microsoft Internet Explorer
 Adresse: http://172.27.150.65/rpSAGu
POLITI POLISAG
 Opret sag | Dagsrapport | Opret Word dok | Opret dok | Aktiv Profil: 12, Afdeling: 12LO, Lokalpolit
 Slutdato for gemningsperioden
 Forside | Søgstab | J.nr. (Jury) | Free text search menu
 Kendelser | Påmindelser på sagen | Tilsv. (Sag) | Hængepud | Redig | Gem | Annullér
 Aktual for sagsnavn: J.nr. | Fremmed sag | Indestrom.
 Anm dato: 05-09-2011 | M. 15:59 | Måde: 1. Telefonisk
 Anm modt: WRU25059, Kursusbruger (WRU25059) | Reg. opt.: | Opt. i aff.: 12LO
 S.kode: 73111, Mandr | Mandr | Forseg.
 Tid/tidrum: 05-09-2011 | M. 15:59 | TI | M.
 Sagsindhold:
 Værdi | Emneord
 Sted | Sagtype
 Chefsindring | Reg. af | E.judicering
 Begrundelse | | |
 Vejledning | | |
 Red.jndblik | | |
 Korr.type | Korr.data | Løst | Advaring
 Dokument | Reg./ændret: 05-09-2011 | WRU25059, Kursusbruger (WRU25059) AD
 Home | Tidspost | Føjelser | Høje Dokumenter | Dagsrapporter | Døgnlige dagsrapporter | Registreninger | Påmindelser | Sagshistorier | Sager
 Udført | Internet

5) Popup åbner

Scan Tour Capita - Sted -- Dialogboks til webside

Søg vej Opret Strækning Redigér Gem Gem/Luk Annullér

Præcisering

Land: >

Kommune: >

Lokalitet:

Vejkode: >

Vej/gade: Nr. Etage > Side Km-mærk.

Bynavn:

Postdistrikt: >

Distrikt: >

Udl. adr.

FUH:

Grundpkt. Meter Mod >

Sekund. veje

1: Kommune	<input type="text"/>	Vej/gade	<input type="text"/>	Nr.	<input type="text"/>
2: Kommune	<input type="text"/>	Vej/gade	<input type="text"/>	Nr.	<input type="text"/>
3: Kommune	<input type="text"/>	Vej/gade	<input type="text"/>	Nr.	<input type="text"/>
4: Kommune	<input type="text"/>	Vej/gade	<input type="text"/>	Nr.	<input type="text"/>

D0015

Kommune

- 6) Der taster 147 i Kommune
- 7) Der taster i Vejkode
- 8) Systemet autoudfylder felterne
- 9) Der vælges Gem/Luk

Scanjour Captha - Sted - Dialogboks til webside

Søg vej Opret strækning Redigér Gem Gem/Luk Annullér

Præcisering

Land: Kommune:

Lokalitet:

Vejkode:

Vej/gade: Nr.: Etage: Side: Km-mrk.:

Bynavn:

Postdistrikt:

Distrikt:

FUH:

Udl. adr.:

Grundpkt.: Meter: Mod:


Sekund. veje

1: Kommune	<input type="text"/>	Vej/gade	<input type="text"/>	Nr.	<input type="text"/>
2: Kommune	<input type="text"/>	Vej/gade	<input type="text"/>	Nr.	<input type="text"/>
3: Kommune	<input type="text"/>	Vej/gade	<input type="text"/>	Nr.	<input type="text"/>
4: Kommune	<input type="text"/>	Vej/gade	<input type="text"/>	Nr.	<input type="text"/>

D8015

Husnummer:

- 10) Sagen vises og Sted er udfyldt
- 11) Der vælges Gem



12) Der vælges Opret disposition

Internet Explorer - http://172.27.150.65/polSAG

POLITI **POLSAG**

Opret sag Døgnrapport Opret Word dok Opret dok Aktive Profiler 12, Afdeling: 12LO, Lokalpolit

Free text search menu

Sikret/fremlyst genstand	Stjålet genstand	Anden genstand	Spor	Modus	Opret disposition	Opret situationsmelding	Redigér chefindring	Sagsresumé
Aktuel for Sagsnavn: Anm.dato: 05-09-2011 kl. 15:58 Anm.madt: WRU25059, Kursusbruger (WRU2505) G.kode: 73111 Manddrab Tid/Udvarn: 05-09-2011 kl. 15:58 TIL Sagsindhold: Værd: Stad: Chefindring: Begrundelse: WeAndblik: ALLEEMNER&P RedAndblik: KRED&12&P Korr.type: Døds:		J.nr. 0100-73111-50020-11 Måde 1. Telefonisk Rap.opt. Emneord Reg. af Korrelato			Indtastet Opt. f.ald. 12LO Forsag			Sagsnr. SABM01 WRU25059, Kursusbruger (WRU25059) ADM 12LO, Lokalpolit 12, Bomholms Polit

Advaring: 0100-73111-50020-11
 Rag./mandret 05-09-2011 WRU25059, Kursusbruger (WRU25059) AD

*Here... Identliste (0) Sigtelser (0) Hoveddokumenter (0) Dispositioner (0) Signalementer (0) Alle genst. Sikrede genst. (0) Spor (0) Modus (0)

Identiter 0 af 0 <Følgste >Antal pr. side: 10 20 50 100

*Funktioner Tilføj til liste *Mål *Udskriv Se mail-kurv

Kategori Efternavn Fornavn Id nr. Tilføjning Aktual Sagskyrver Død/ophævet

Listen er tom

Udvalgt Internet

13) Popup åbner

14) Der vælges Person -> Søg IX2 person

The screenshot shows a web browser window with the title 'Tilknytt ident - Scan Jour Caplia -- Dialogboks til webside'. The page contains a search form with the following elements:

- Buttons: 'Tilknytt Id-nr.', 'Opret Ukendt', 'IX2', 'Blank alle felter', 'Person', 'Virksomhed', and 'Søg'.
- Input fields: 'Id-nr.' (text box) and 'Kategori' (dropdown menu).
- Text: 'D0006' is displayed below the 'Kategori' field.
- Bottom right: 'OK' and 'Anullér' buttons.
- Bottom status bar: 'http://172.27.150.65/rplSAGU/showSearchPage.asp?register=sag&template=ItemselectorMain.htm&dialogTitle=Tilknytt%20ident' and 'Internet'.

15) Popup åbner

Scan Jour Captia - Søg IX2 Person -- Dialogboks til webside

Søg IX2 person Opret ENR Blank alle felter Søg IX2 person

Id-nr. Incl. historik Udl.nr. Køn

Fødselsdato Fonetisk Kommune

Fornavn Fonetisk Vej/gade Husnr.

Efternavn Fonetisk Postdistrikt

Sek.navn Fonetisk Kontaktopl.

Alder - Medtag døde Kun ENR Kun W-koder

Max. antal Fundet antal

D0007

OK Annuller

Cpr.nr., erstatningsnummer eller W-kode

- 16) Der tages 147 i Kommune
- 17) Der tages hansen i Efternavn
- 18) Der vælges Søg IX2 person

ScanJour Captia - Søg IX2 Person -- Dialogboks til webside

Søg IX2 person Opret ENR Blank alle felter Søg IX2 person

Id-nr. Incl. historik Udl.nr. Køn

Fødedato

Fornavn Fonetisk Kommune Husnr.

Efternavn Fonetisk Vej/gade Postdistrikt

Sek.navn Fonetisk

Alder - Medtag døde Kontaktopl.

Kun ENR

Kun W-koder

Max. antal

D0007 Fundet antal

Resultat af søgning i IX2 1-0 af 0 < Forrige Næste >

Død	Id-nr.	Fornavn	Efternavn	Adresse	Nat.
OK Annuller					

Efternavn

- 19) Fra søgeresultatet vælges Holger Hansen
- 20) Der vælges OK

ScanJour Captia - Søg IX2 Person -- Dialogboks til webside

Søg IX2 person Opret ENR Blank alle felter Søg IX2 person

Id-nr. Incl. historik Udi.nr. Køn

Fødselsdato

Fornavn Fonetisk Kommune Husnr.

Efternavn Fonetisk Vej/gade Postdistrikt

Sok.navn Fonetisk Kontaktopl.

Alder - Medtag døds Kun ENR Kun W-koder

Max. antal Fundet antal

D0087

Resultat af søgning i IX2 1-7 af 7 < Forrige 1 Næste >

	Død	Id-nr.	Fornavn	Efternavn	Adresse	Nr.
<input type="checkbox"/>				Hansen		DK
<input checked="" type="checkbox"/>				Hansen		DK
<input type="checkbox"/>				Hansen		DK
<input type="checkbox"/>				Hansen		DK
<input type="checkbox"/>				Hansen		DK
<input type="checkbox"/>				Hansen		DK
<input type="checkbox"/>		300202-AR6M	Ukendt	Hansen	null	DK

OK Annuller

- 21) Der tages AFO i Kategori
- 22) Der vælges Ok

Tilknyt ident - ScanJour Captia -- Dialogboks til webside

Tilknyt Id-nr. Opret Ukendt IX2 Blank alle feiter Person Virksomhed Søg

Id-nr. 070282-2297

Kategori AFO, Anmelder/forettet

D0006

1-1 af 1 <Forrige 1 Næste> Antal pr. side: 10 20 30 50 100

Id-nr.	Efternavn	Navn	Adresse	Død/ophørt
070282-2297	Hansen			

Identkategorier (SIG, FOU, ANM, PART, VID m.fl)

OK Annullér

http://172.27.150.65/rpl5AGU/showSearchPage.asp?register=sag&template=itemsselectorMain.htm&dialogTitle=Tilknyt%20ident Internet

- 23) Popup åbner
- 24) Der tastes + i Dato og + i kl.

Se en Jour Capital - no title - Diabolhaks til webside

Hent Anmeldelsestidspunkt Vis identdata Redigér Gem Gem/Luk Annullér

AFO, Anmelder/foretret Journaln. 0100-73111-50020-11

Id-nr. Navn Alder v/g. 29

Køn Mand

Adresse POSTADR. Adr.type

Intern navn/adressebeskyttelse ADR-beskyttelse

Dato Id. Udf.Afd. 12LO Kvittering 1, Afsendt Underret. J, Ja

Takst

Forsikring Policanr.

Erstat.krav

Køretøj

Kørekort i. Bevis Kategori Påhang

CRK Udtædt af

Aktualitet

D0004 Reg./ændret 05-09-2011 WRU25059, Kursusbruger (WRU25059) AD

Identiferencia Navnetjer Lager Kendelses/InCred Historik/dance Ejer elementer

POSTADR: CPR-adresse. Overkrives ved ændringer i Folkeregisteradressen.

- 25) Systemet autoudfylder felterne
- 26) Der vælges Gem/Luk

Skannetec Captia - no title -- Dialogboks til wrlsadm

Hent Anmeldelsestidspunkt Vis Identdata Gem Gem/Luk Annullér

AFO, Anmelderforrettet Journalnr. 0100-73111-50020-11

Id-nr. Navn Alder v/g. 29

Køn Mand

Adresse POSTADR Adr.type

Intern navn/adressebeskyttelse ADR-beskyttelse

Dato 05-09-2011 kl. 16:00 Udf.Afd. 1-200 Kvittering 1. Afsendt Underret. J, Ja

Takete

Forsikring Policenr.

ErstatJærv

Køretøj Påhæng

Kørekort 1. Davis Kategori CRK Udstedt af

Aktualitet

D0000 Reg./ændret 05-09-2011 WRU25059, Kursusbruger (WRU25059) AD

Me e... Identreference Sretaler Sager Kendelsestidspunkt Historik øvrigt Signaler/meddel

Udførende afdeling. Søgning starter efter indtastning af 4. karakter

- 27) Sagen vises og anmelder er lagt på sagen
- 28) Der vælges Opret disposition

Internet Explorer - Anmeldelse - Scan-Jour Laptop - Microsoft Internet Explorer

Adresse: http://172.27.150.65/polSAG/

POLMI **POLSAG**

Opret sag Døgnrapport Opret Word dok Opret dok Aktive Profile: 12, Afdeling: 12LO, Lokalpolit

Forside *Søgetab 0100-73111-50020-11 Free text search menu

Sikret/fremlyst genstand	Sjillet genstand	Anden genstand	Spor	Modus	Opret disposition	Opret statusmelding	Radiger cheferinding	Søgesumme
Aktuel for								
Sagsnavn.								
Ann.dato	05-09-2011	Id. 15:58	Måde	1, Telefonisk	Indberetning			
Ann.mødt	WRU25059, Kursusbruger (WRU25059)	Handrøbet	Reg.opt.		Opt. i sfil.	12LO		
G.kode	79111	Handrøbet					Forsøg	<input type="checkbox"/>
Tid/Udsættelse	05-09-2011	Id. 15:58	TI	Id.				
Sagsindhold								
Værdi								
Sted								
Cheferinding								
Begrundelse								
Vej.indblik	ALLEENMERSAP							
Rad.indblik	KRED9128AP							
Korr.type		Korr.dato						
Døgnrapport								
Lebens. 0100-73111-50020-11								
Reg./mandat 05-09-2011 WRU25059, Kursusbruger (WRU25059) AD								
Signaler								
Identitete (1) Signaler (0) Hoveddokumenter (0) Dispositioner (0) Signalamanter (0) Alle genst. Sikrede genst. (0) Spor. (0) Modus (0)								
Identitete 1-1 af 1 Antal pr. side: 10 20 30 50 100								
Funktioner Tilføj til liste Mail Udskrift Se mail-kurs								
Kategori Eftersavn Formavn Id.-nr. Tilføjning Aktual Sagsstyrer Opret/ophævet								
AFO, Anmelder/f... Hansen 05-09-2011								

Udført

- 29) Popup åbner
- 30) Der tages Patulje i Disposition
- 31) Der tages 1000 i Patulje
- 32) Der tages 1 i Antal pers.
- 33) Systemet autoudfylder felterne
- 34) Der vælges Gem

Scan Jour Capla - Sagsdisposition - Dialogboks til webside

Gem Annullér Redigér

Sagetekst Manddrab Journalnr. 0100-73111-50020-11

Sted(sag)

Disposition 00001. Patulje til stedet

Start 05-09-2011 kl. 16:00 Patulje 531000, 03 Antal pers 1

Tekst

Slut kl. Vedr. Ident

Ansvarlig WRU25059, Kursusbruger (WRU25059) ADM

Udf.org. 12LO, Lokalpoliti Rapport

Døreb Reg./ændret 05-09-2011 WRU25059, Kursusbruger (WRU25059)

Men... Sag Idetler Medarbejdere Patuljeenhed Historik

Antal personer i patuljen

- 35) Sagen vises
- 36) Fra identlisten vælges Tilføj til liste

The screenshot shows the POLSAG web application interface. At the top, there are navigation buttons: "Opret sag", "Opregn rapport", "Opret Word dok", and "Opret dok". The active profile is "12, Afdeling: 12LO, Lokalpolit".

The main content area displays a case summary for "0100-73111-50020-11". The summary includes the following fields:

- Actual for:** J.nr. 0100-73111-50020-11
- Anm.date:** 05-09-2011 Id. 15:58
- Anm.medt:** WRU25059, Kursusbruger (WRU25059)
- C.kode:** 73111
- Tid/tidvarum:** 05-09-2011 Id. 15:58
- Regulid/hold:** Manddrag
- Værdi:** Emneord
- sted:** Sagstidspunkt: SASH01, WRU25059, Kursusbruger (WRU25059) ADM, 12LO, Lokalpolit 12, Børnholms Polit
- Charakterisering:** Reg. af
- Begrundelse:** C.kode/indring
- Vis/indstil:** ALLEEMNER&P
- Red/indstil:** KRED&12&P
- Korr.type:** Korr.date
- Advisering:** Labans. 0100-73111-50020-11
- Dokument:** Reg./ændret 05-09-2011, WRU25059, Kursusbruger (WRU25059) AD

Below the summary, there is a list of identifiers with the following filters:

- More... Identista (1) Sigelsar (0) Hoveddokumentar (0) Dispositioner (0) Signalementar (0) Alle genst. Sårade genst. (0) Spor. (0) Modus (0)
- Identar 1-1 af 1
- Antal pr. side: 10 20 50 100
- Funktioner: Tilføj til liste, Mail, Udskriv, Se mail-kurv
- Kategori: Eftersavn, Fornavn, Id.nr., Tilføjning, Actual, Sagstidspunkt, Dato/ophørt
- AF0, Anmelde/f... Hansen 05-09-2011

- 40) Der tastes 147 i Kommune
- 41) Der tastes hansen i Efternavn
- 42) Der vælges Søg IX2 person

ScanJour Captia - Søg IX2 Person -- Dialogboks til website

Søg IX2 person Opret ENR Blank alle felter Søg IX2 person

Id-nr. Incl. historik Udl.nr. Køn

Fødselsdato

Fornavn Fonetisk Kommune Vej/gade Husnr.

Efternavn Fonetisk Postdistrikt

Sek.navn Fonetisk

Alder - Medtag døds Kontaktopl.

Kun ENR

Kun W-koder

Max. antal

D0007 Fundet antal

OK Annuller

Efternavn

- 43) Der vælges Ebba Hansen fra søgeresultatet
 44) Der vælges OK

ScanJour Captia - Søg IX2 Person -- Dialogboks til webside

Søg IX2 person Opret ENR Blank alle felter Søg IX2 person

Id-nr. Incl. historik Udl.nr. Køn

Fødedato

Fornavn Fonetisk Kommune Husnr.

Efternavn Fonetisk Vej/gade Postdistrikt

Sek.navn Fonetisk Kontaktopl.

Alder - Medtag døde Kun ENR Kun W-koder

Max. antal Fundet antal

D0007

Resultat af søgning i IX2 1-7 af 7 < Forrige 1 Næste >

	Død	Id-nr.	Fornavn	Efternavn	Adresse	Næste
<input type="checkbox"/>				Hansen		DK
<input type="checkbox"/>				Hansen		DK
<input type="checkbox"/>				Hansen		DK
<input type="checkbox"/>				Hansen		DK
<input checked="" type="checkbox"/>				Hansen		DK
<input type="checkbox"/>				Hansen		DK
<input type="checkbox"/>		300202-ARGM	Ukendt	Hansen	null	DK

OK Annuller

- 45) Der taster SIG i Kategori
- 46) Der vælges OK

Tilknyt ident - ScanJour Captia -- Dialogboks til webside

Tilknyt id-nr. Opret Ukendt IX2 Blank alle felter Person Virksomhed Søg

Id-nr. Kategori SIG, Sigted D0006

1-1 af 1 <Forrige 1 Næste> Antal pr. side: 10 20 30 50 100

Id-nr.	Eftersnavn	Navn	Adresse	Død/ophørt
	Hansen			...

Identkategorier (SIG, FOU, ANM, PART, VID m.fl)

OK Annullér

http://172.27.150.65/rpISAGU/showSearchPage.asp?register=sag&template=itemsselectorMain.htm&dialogTitle=Tilknyt%20ident Internet

47) Popup åbner

48) Der tages + i Dato og + i kl.

ScanJour Captia - no title - Dialogboks til webside

Gen Gem/Luk Anullér

STG, Sigtet KR Journalnr. 0100-73111-50020-11

Id.-nr. Navn

Køn Kvinde Alder v/g. 36 Erkender |

Adresse POSTADR: Ingen ADP-udlytelse Tilhørsforh. 1, Dansk Adr.type

Sigtet dato [] Id. [] Udf.org. 12LO Myndighed 12AA, Bomholms Port

Sigtet for 73111 STRFL § 237 Manddrab Forsig Ver.

Paradigma

Sigtelse

Status idp Alkohol Erf.stof

Påstand

Anmærk.

Konflik. Konf.taket

Køretøj Påhang

Kørekort 1. bevis Kategori CRK Udstedt af

Aktualiteter

Sagsstyrer. Forholdnr. Reg./ændret 05-09-2011 WRU25059, Kursusbruger (W

D0003

Mere... Sager Afgørelser Sagsstyring Køretøjer Signalementer Genstande Modus Kendelsesindgrib

Erkendes forholdet: Ja, Nej eller blankt felt. Ved delvis erkendelse vælges Nej

- 49) Systemet autoudfylder felterne
- 50) Der vælges Gem/Luk

SIG, Sigtet **KR** **Journalnr.** 0100-73111-50020-11
Id-nr. v **Navn**
Køn Kvinde **Alder v/g.** 36 **Erkender**

Adresse POSTADR: 1 **Adr.type**
 Ingen ADR-beskyttelse **Tilsvare foeh.** 1, Dansk
Sigtet dato 05-09-2011 **Id.** 16 C **Udf.org.** 12LO **Myndighed** 12AA, Bornholms Politi
Sigtet for 79111 **STRFLS § 237** **Handdrab** **Forsig** **Var.**

Paradigma K3205, Manddrab, slagvåben
Sigtelse v
Status idp **Alkohol v** **Euforief v**
Påstand
Anmærk. v
Konfisk. **Konf.tekst**
Kæretøj v **Påhang v**
Kæretøjt v 1. bevis **Kategori** ERK **Udstedt af**
Aktualitet v
Sagsstyrene v **Forholdnr.** **Reg./ændret** 05-09-2011 **WRU25039, Kursusbruger (W)**

Der findes ikke en hjælpetekst

51) Sagen vises og den sigtede er lagt på sagen

The screenshot shows the POLSAG web application interface. At the top, there is a navigation bar with options like 'Opret sag', 'Døgnrapport', 'Opret Word dok', and 'Opret dok'. The main content area displays case details for '0100-73111-50020-11'. The case is categorized as 'Sikret/fremlyst genstand' and 'Stjålet genstand'. Key details include:

- Actual for:** Sagstævne
- Anm. dato:** 05-09-2011 kl. 15:58
- Anm. modt:** WRU25059, Kursusbruger (WRU25059)
- G.kode:** 73111
- Tid/Ådørum:** 05-09-2011 kl. 15:58
- Modus:** 1. Telefonisk
- Opn. i aff.:** 12LO
- Advokering:** 0100-73111-50020-11
- Reg./ændret:** 05-09-2011

 Below the case details, there is a summary bar showing counts for 'Identiterte (2)', 'Sigtelser (1)', 'Hoveddokumenter (0)', 'Dispositioner (1)', 'Signalementer (0)', 'Alle genst.', 'Sikrede genst. (0)', 'Spor. (0)', and 'Modus (0)'. A table at the bottom lists the identified individuals:

Kategori	Efternavn	Fornavn	Id-nr.	Tilmeldning	Aktuel	Sagstævne	Død/ophævet
SIG, Sigtet	Hansen			05-09-2011	*		
AFO, Anmelder/f...	Hansen			05-09-2011			

54) Skærbilledet med sagsstyringssagen åbner

The screenshot displays the POLITI PØLSAG web application interface. At the top, there is a navigation bar with buttons for 'Opret sag', 'Døgnrapport', 'Opret Word dok', 'Opret dok', and 'Aktiv Profil: 12, Afdeling: 12LO, Lokalepolit'. Below this, the main content area shows case details for 'Sag 0100-70323-50001-11/01'. The case information includes 'Sagsstyver: 0100-70323-50001-11/01', 'Sagsplacering: SABH01 WRU25059, Kursusbruger (WRU25059) ADM 12LO, Lokalepolit 12, Bernholms Polit', and 'Chefretning: Reg. af'. A 'G.koderetning' of '02-10-2011' is also visible. Below the case details, there is a section for 'Dokumenter' with a table listing documents. The table has columns for 'Funktionsnr.', 'Vedrørende', 'Sigtelse', 'Udsigtes', 'Forholdsnr.', 'Tilføj', and 'Kreds'. One document is listed with 'Funktionsnr.' 0100-70323-50001-11, 'Vedrørende' 'Vold og lignende med vidner og deres h...', 'Sigtelse' 1, 'Udsigtes' 0, 'Forholdsnr.' 1, 'Tilføj' (empty), and 'Kreds' 12. The interface also shows a search bar and various navigation options.

I afslut sag

Der registreres en afgørelse på en eksisterende straffesag med en anmelder og en sigtet.

Arbejdsgang

ID	Bruger	Skærbillede	POLSAG	Bemærkninger
I.1	Står i D0024 og vælger listen 'Sigtede	D0024	åbner listen L0020 'Sigtede'	En sagsstyrings sag med ét forhold og én sigtede
I.2	Vælger 'handlingsikonet' ud for den sigtede	L0020	Åbner menuliste	
I.3	Vælger 'Registrer afgørelse'	L0020	Åbner D0033 'Afgørelse'	
I.4	Udfylder de krævede felter	D0033	Validere løbende	
I.5	Vælger 'Gem'	D0033	Gemmer og forbliver i D0033 med listen L0035 forholdsafgørelser dannet	
I.6	Vælg 'Dom'	D0033	Åbner D0037	
I.7	Udfyld de relevante felter	D0037		
I.8	Vælg 'OK'	D0037	Gemmer 'Dom' og åbner D0033, der refreshes	
I.9	Udfyld felterne 'Myndighed' og 'Fuldbyrdelse'	D0033		
I.10	Vælg 'GEM'	D0033	Gemmer afgørelsen - danner en sagsplacering 'ARK', og brugeren kommer til at stå på Forsiden.	

Skærbilleder

1) Fra forsidebilledet vælges Opret sag

The screenshot shows the POLSAG web application interface. At the top, there is a navigation bar with buttons for 'Opret sag', 'Dagsrapport', 'Opret Word dok.', and 'Opret dok.'. Below this, there are tabs for 'Forside' and 'Sagstab'. The main content area displays a list of cases under the heading 'Mine værende sager (316)'. The list is organized into columns: 'Sagsnummer', 'Anm. dato', 'Vedrørende', 'Status', 'Særlig erindring', 'Erindring', and 'Sigtet'. The cases listed include various 'Manddrab' and 'Tyveri af registreret k.p.' entries, all with a status of 'SABHD1'.

Sagsnummer	Anm. dato	Vedrørende	Status	Særlig erindring	Erindring	Sigtet
0100-73111-50020-11	05-09-2011	Manddrab	SABHD1		05-10-2011	
0100-73111-50014-11	02-09-2011	Manddrab	SABHD1		02-10-2011	
0100-73111-50015-11	02-09-2011	Manddrab	SABHD1		02-10-2011	
0100-73111-50016-11	02-09-2011	Manddrab	SABHD1		02-10-2011	
0100-73111-50017-11	02-09-2011	Manddrab	SABHD1		02-10-2011	
0100-73111-50018-11	02-09-2011	Manddrab	SABHD1		02-10-2011	
0100-73111-50019-11	02-09-2011	Manddrab	SABHD1		02-10-2011	
0100-75411-50000-11	02-09-2011	Tyveri af registreret k.p. .	SABHD1		02-10-2011	
0100-75411-50001-11	02-09-2011	Tyveri af registreret k.p. .	SABHD1		05-10-2011	
0100-73241-50009-11	02-09-2011	Vold	SABHD1	02-10-2011	02-10-2011	

2) Sagsoprettelsesbilledet vises

The screenshot shows the POLSAG web application interface. At the top, there is a navigation bar with the POLSAG logo and several menu items: "Opret sag", "Døgnrapport", "Opret Word dok", "Opret dok", and "Aktør Profiler: 12, Afdeling: 12LD, Lokalpolitid". Below this is a header section with "Dato for sagens anmeldelse" and a search menu. The main area contains a form for creating a case, with various input fields and labels. The form is organized into several sections:

- Actual for:** Includes fields for "J.nr.", "Fremmed sag", "Sagsnavn", "Indsøtnummer", "Anm.dato", "Id.", "Måde", "Anm.ref.", "Rapport", "Opt. i sld.", "G.kode", "Tid/tidspunkt", "Id.", "Til", "Id.", "Sagsindhold", "Værd", "Emneord", "Sted", "Sagstype", "Grundforordning", "Reg. af", "Ejendomsforordning", "Via indblik", "Mod. indblik", "Korr. type", "Korr. dato", "Løstør.", "Advarsel", "Døges", "Reg./ændret", "07-09-2011", and "WRU25059, Kursusbruger (WRU25059) AD".
- Buttons:** "Gem" and "Annullér" are located at the top right of the form area.
- Footer:** The bottom of the page shows the user's name "Lidert" and the "Internet" icon.

- 3) På skærmbilledet indtastes som nedenfor
- 4) Der vælges Sted

The screenshot shows the POLSAG web application interface. The browser address bar displays 'http://172.27.169.57/polsag/'. The application header includes the 'POLM' logo and navigation options like 'Opret sag', 'Døgnrapport', 'Opret Word dok', and 'Opret dok'. The user profile is identified as 'AKStv Profile: 12, Afdeling: 12LO, Lokalpostid'. The main content area is titled 'Skabelon for gemingsperioden' and contains a form for entering case details. The form includes fields for 'Aktuel for sagsteno.', 'Anm. dato' (07-09-2011), 'Anm. medt.' (WRU25059), 'G.kode' (75562), 'Tid/Ådørum' (07-09-2011), 'Værdi', 'Sted', 'Chefsindring', 'Begrundelse', 'Vejledning', 'Red. indblik', 'Korr. type', 'Dato', 'Sagsteno.', 'Måde' (1. Telefonisk), 'Rap. opt.', 'Dpt. i udf.', 'Forsøg', 'Emneord', 'Sagsopg.', 'Cjædsindring', 'Advarsel', 'Løst.', 'Reg./ansv.', '07-09-2011', and 'WRU25059, Kursusbruger (WRU25059) AD'. The bottom of the page shows a navigation bar with various menu items and a status bar with the text 'Udført' and 'Internet'.

5) Popup åbner

Scan Jour Captia - Sted - Dialogboks til webside

Søg vej Opret Strækning Redigér Gem Gem/Luk Annullér

Præcisering

Land: > Kommune: >

Lokalitet:

Vejkode: >

Nr.: Etage: Side: Km-mrk.:

Distrikt: >

FUH:

Udl. adr.:

Grundpkt.: Netnr.: Mod.:

Sekund. veje

Kommune	Vej/gade	Nr.
1: Kommune: <input type="text"/>	Vej/gade: <input type="text"/>	Nr.: <input type="text"/>
2: Kommune: <input type="text"/>	Vej/gade: <input type="text"/>	Nr.: <input type="text"/>
3: Kommune: <input type="text"/>	Vej/gade: <input type="text"/>	Nr.: <input type="text"/>
4: Kommune: <input type="text"/>	Vej/gade: <input type="text"/>	Nr.: <input type="text"/>

D0015

Kommune:

- 6) Der tages 147 i Kommune
- 7) Der tages Gammel Kongevej i Vejkode
- 8) Systemet autoudfylder felterne
- 9) Der vælges Gem/Luk

Scan Jour Capita - Sted -- Dialogboks til webside

Søg vej Opret strækning Rediger Gem Gem/Luk Anullér

Præcisering

Land: DK, DANMARK Kommune: 147, Frederiksberg

Lokalitet: _____

Vejkode: _____

Vej/gade: Gammel Kongevej Nr.: _____ Etage: _____ Side: _____ Km-mrk.: _____

Bynavn: _____

Postdistrikt: 1850, Frederiksberg C Distrikt: 0, Ukendt

Udl. adr.: _____

FUN: _____

Grundpkt.: _____ Meter: _____ Mod: _____


Sekund. veje

1: Kommune	_____	Vej/gade	_____	Nr.	_____
2: Kommune	_____	Vej/gade	_____	Nr.	_____
3: Kommune	_____	Vej/gade	_____	Nr.	_____
4: Kommune	_____	Vej/gade	_____	Nr.	_____

D0015

Husnummer

- 10) Sagsoprettelsesbilledet vises og Sted er udfyldt
- 11) Der vælges Gem



12) Ud for identlisten vælges Tilføj til liste

The screenshot shows the POLSAG web application interface. At the top, there is a navigation bar with buttons for 'Opret sag', 'Opretsrapport', 'Opret Word dok.', and 'Opret dok.'. The main content area displays a case summary for '0100-75562-50005-11'. The case details include:

- Årsag:** 07-09-2011, kl. 10:10, Møde 1, Telefonisk
- Ansvarshaver:** WRU25059, Kursusbruger (WRU2505)
- Modus:** Rap. opt.
- Sted:** Gammel Kongevej, 1050 Frederiksberg C, Frederiksberg kommune
- Case nr.:** 75562
- Subjekt:** Subjektstven mask/dgar/vinhandel
- Case type:** D0005
- Case status:** Sagshensligning
- Case date:** 07-09-2011
- Case ref.:** 0100-75562-50005-11
- Case ref. 2:** 07-09-2011
- Case ref. 3:** WRU25059, Kursusbruger (WRU25059) AD

At the bottom of the interface, there is a navigation bar with buttons for 'Tilføj til liste', 'Mail', 'Udskriv', and 'Se mail-kurser'. The 'Tilføj til liste' button is highlighted, indicating the action being performed.

13) Popup åbner

14) Der vælges Person -> Søg IX2 person

The screenshot shows a web browser window titled "Tilknyt ident - ScanJour Captia - Dialogboks til webside". The interface includes a search form with the following elements:

- Buttons: "Opret Ukendt", "IX2", "Blank alle felter", "Person", "Virksomhed", and "Søg".
- Input fields: "Id-nr." (with a text box) and "Kategori" (with a dropdown menu).
- Text: "D0006" is displayed below the "Kategori" field.
- Message: "Indtast Id-nummer for person eller virksomhed og klik på søg (enter-tast)" is shown in a red-bordered box at the bottom of the main content area.
- Buttons: "OK" and "Anullér" are located at the bottom right of the dialog box.
- Address bar: Shows the URL "http://172.27.169.57/rpISAGu/showSearchPage.asp?register=sag&template=itenselector/Main.htm&dialogTitle=Tilknyt%20ident" and "Internet".

15) Popup åbner

Scanjour Captiva - Søg IX2 Person - Dialogboks til website

Søg IX2 person Opret ENR Blank alle felter Søg IX2 person

Id-nr. <input type="text"/>	Incl. historik <input checked="" type="checkbox"/>	Udl.nr. <input type="text"/>	Køn <input type="text"/>
Fødselsdato <input type="text"/>	Fonetisk <input checked="" type="checkbox"/>	Kommune <input type="text"/>	
Fornavn <input type="text"/>	Fonetisk <input checked="" type="checkbox"/>	Vej/gade <input type="text"/>	Husnr. <input type="text"/>
Efternavn <input type="text"/>	Fonetisk <input checked="" type="checkbox"/>	Postdistrikt <input type="text"/>	
Sek.navn <input type="text"/>		Kontaktapl. <input type="text"/>	
Alder <input type="text"/> - <input type="text"/>	Medtag døde <input type="checkbox"/>		
	Kun ENR <input type="checkbox"/>		
	Kun W-koder <input type="checkbox"/>		

D0007 **Max. antal** **Fundet antal**

Cpr.nr., erstatningsnummer eller W-kode

- 16) Der tages 147 i Kommune
- 17) Der tages hansen i Efternavn
- 18) Der vælges Søg IX2 person

ScanJour Captia - Søg IX2 Person -- Dialogboks til webside

Søg IX2 person Opret ENR Blank alle felter Søg IX2 person

Id-nr. Incl. historik Udf.nr. Køn

Fødedato

Fornavn Fonetisk Kommune Husnr.

Efternavn Fonetisk Vej/gade Postdistrikt

Sok.navn Fonetisk Kontaktopl.

Alder - Medtag døde Kun ENR Kun W-koder

Max. antal Fundet antal

D0067

OK Annuller

Kommune

- 19) Der vælges Hansen i søgeresultatet
- 20) Der vælges OK

ScanJour Captia - Søg IX2 Person -- Dialogboks til webside

Søg IX2 person Opret ENR Blank alle felter Søg IX2 parson

Id-nr. Incl. historik Udl.nr. Køn

Fødedato

Fornavn Fonetisk Kommune Husnr.

Efternavn Fonetisk Vej/gade Postdistrikt

Sek.navn Fonetisk Kontaktopl.

Alder - Medtag døde Kun ENR Kun W-koder

Max. antal Fundet antal


D0007

Resultat af søgning i IX2 1-7 af 7 < Forrige 1 Næste >

	Død	Id-nr.	Fornavn	Efternavn	Adresse	Nat
<input type="checkbox"/>				Hansen		DK
<input checked="" type="checkbox"/>				Hansen		DK
<input type="checkbox"/>				Hansen		DK
<input type="checkbox"/>				Hansen		DK
<input type="checkbox"/>				Hansen		DK
<input type="checkbox"/>				Hansen		DK
<input type="checkbox"/>		300202-ARGM	Ukendt	Hansen	null	DK

OK Annuller

- 21) Der tages AFO i Kategori
- 22) Der vælges OK



23) Popup åbner

24) Der tages + i Dato og + i kl.

Skærmbillede af en webapplikation til håndtering af identifikationsdata. Igen overfladen er opdelt i et headerområde med menuer som 'Hent Anmeldelsestidspunkt' og 'Vis Identdata', og et hovedindholdsområde med et formularbaseret interface. Formularen indeholder flere felter og dropdown-menuer, herunder 'AFO, Anmelder/forrettet', 'Journalnr.', 'Id-nr.', 'Navn', 'Køn', 'Alder v/g.', 'Adresse', 'Dato', 'Tel.nr.', 'Forsikring', 'Erstatningskrav', 'Køretøj', 'Kørekort' og 'Aktualitet'. Nederst på skærmbilledet ses en statuslinje med teksten 'D8884' og 'Reg./ændret 07-09-2011'. Et rødt omfattet område nederst på skærmbilledet indeholder følgende tekst: 'POSTADR: CPR-adresse. Overskrives ved ændringer i Folkeregisteradressen.'

- 25) Systemet autoudfylder felterne
- 26) Der vælges Gem/Luk

Stuenjour Capital - nu tilføj - Datalinks til webside

Hent Anmeldelsestidspunkt Via identdata Redigér Gem Gem/Luk Anullér

AFO, Anmelder/forettet **Journalsnr.** 0100-75562-50005-11

Id.nr. **Navn** **Køn** Mand **Alder v/g.** 29

Adresse POSTADR **Adr.type**

Intern navn/adressebeskyttelse ADR-beskyttelse

Dato 07-09-2011 **Id.** 10:13 **Udf.Afd.** 1000 **Kvittering** 1, Afsendt **Underret.** J, Ja

Takst

Forsikring **Policensr.**

Erstat.krav

Køretøj **Påbudsgr**

Kørekort 1. Bevis **Kategori** **CRK** **Udstedt af**

Aktualitet

D8804 **Reg./modnet** 07-09-2011 **WRU25059, Kursusbruger (WRU28059) AD**

Me e... Ident-reference Køretøjer Bøger Kendskabsindreg... Historik, d'ance Signalementer

Udførende afdeling. Søgning starter efter indtastning af 4. karakter

- 27) Sagen vises anmelder er lagt på sagen
- 28) Der vælges opret disposition

The screenshot shows the POLSAG web application interface. At the top, there is a navigation bar with options like 'Opret sag', 'Dagsrapport', 'Opret Word dok', and 'Opret dok'. The main content area displays a case record for 'Sagstet' 0100-75562-50005-11. The record includes the following details:

- Meduz:** Juv.
- Opret disposition:** 0100-75562-50005-11
- Indsættelse:** 1. Telefonik
- Anmeldelse:** 07-09-2011 kl. 10:10
- Gode:** WRU25059, Kursusbruger (WRU25059)
- Tid/Udlever:** 07-09-2011 kl. 10:10
- Værdb:** Ennærd
- Sted:** Gammel Kongevej, 1850 Frederiksberg C, Frederiksberg kommune
- Cheferindring:** Reg. af
- Sagsplac:** SABH01, WRU25059, Kursusbruger (WRU25059) ADM, 12LO, Lokalepolit 12, Bornholms Polit
- Adviering:** 0100-75562-50005-11
- Reg./mandret:** 07-09-2011

At the bottom of the interface, there is a summary bar with counts for various categories: Identiteta (1), Signalsar (0), Hoveddokumenter (0), Sagsresumé til DR (0), Sagsanvisninger (0), Signalemanter (0), Alle genst., Sikrede genst. (0), and Sgline. There are also navigation options like 'Funktioner', 'Tilføj til liste', and 'Mail'.

- 29) Popup åbner
- 30) Der tages Patulje i Disposition
- 31) Der tages 1000 i Patulje
- 32) Der tages 1 i Antal pers.
- 33) Systemet autoudfylder felterne
- 34) Der vælges Gem

Scen Jørn Capita - Sagsdisposition -- Dialogboks til webside

Gem Annullér Redigér

Sagstaket: Butikstyveri kiosk/dagar/vinhandel Journalnr. 0100-75562-50005-11

Sted(sag): Gammel Kongevej, 1850 Frederiksberg C, Frederiksberg

Disposition: 00001, Patulje til stedet

Start: 07-09-2011 kl. 10:13 Patulje: 531.000, 03 Antal pers: 1

Takst:

Slut: kl. Vedr. ident:

Ansv.ansvarlig: WRU25059, Kursusbruger (WRU25059) ADM

Udf.org.: 12LO, Lokalpolitik Rapport

D0009 Reg./ændret: 07-09-2011 WRU25059, Kursusbruger (WRU25059)

Med... Sag Identer Medarbejdere Patuljeenhed Historik

Antal personer i patuljen

35) Ud for identlisten vælges tilføj til liste

The screenshot shows the POLITI PALSAG web application. The browser address bar shows 'http://172.27.169.57/pALSAG/'. The application header includes 'POLITI' and 'PALSAG' logos, along with navigation buttons like 'Opret sag', 'Dagsrapport', 'Opret Word dok', and 'Opret dok'. The user profile is 'Aktiv Profil: 12, Afdeling: 12LO, Lokalpolit'. The main content area displays details for a case with ID '0100-75562-50005-11'. The case is titled 'Sagshærv.' and has a status of 'Aktuel for'. Key details include:

- Anmeldelse: 07-09-2011 kl. 10:10, Måde: 1. Telefonisk
- Anmeldt af: WRU25059, Kursusbruger (WRU2505)
- Sted: Gammel Kongevej, 1850 Fredensborg C, Frederiksberg kommune
- Registrationsdato: 07-09-2011 kl. 10:10
- Registrationssted: 12LO, Lokalpolit 12, Bomholm Polit

 At the bottom, there is a list of identifiers:

Identnr.	Identnr.	Identnr.	Identnr.	Identnr.	Identnr.	Identnr.	Identnr.	Identnr.
1	1	1	1	1	1	1	1	1

 The interface also includes various search and navigation options like 'Søg', 'Forside', and 'Free text search menu'.

36) Popup åbner

37) Der vælges Person -> Søg IX2 person

The screenshot shows a web browser window titled "Tilknyt ident - ScanJour Captia -- Dialogboks til webside". The interface includes a search form with the following elements:

- Buttons: "Opret Ukendt", "IX2", "Blank alle felter", "Person", "Virksomhed", and "Søg".
- Input fields: "Id-nr." (text input) and "Kategori" (dropdown menu).
- Text: "Dees" is displayed below the "Kategori" field.
- Message: "Indtast Id-nummer for person eller virksomhed og klik på søg (enter-tast)" is shown in a red-bordered box at the bottom of the form area.
- Buttons: "OK" and "Annullér" are located at the bottom right of the form.

The browser's address bar shows the URL: <http://172.27.169.57/rpl5AGU/showSearchPage.asp?register=sag&template=itemsselectorMain.htm&dialogTitle=Tilknyt%20ident> and the Internet Explorer logo.

38) Popup åbner

ScanJour Captia - Søg IX2 Person - Dialogboks til webside

Søg IX2 person Opret ENR Blank alle felter Søg IX2 person

Id-nr.	<input type="text"/>	Incl. historik	<input checked="" type="checkbox"/>	Udl.nr.	<input type="text"/>	Køn	<input type="text"/>
Fødedato	<input type="text"/>	Fonetisk	<input checked="" type="checkbox"/>	Kommune	<input type="text"/>		
Fornavn	<input type="text"/>	Fonetisk	<input checked="" type="checkbox"/>	Vej/gade	<input type="text"/>	Husnr.	<input type="text"/>
Eftersnavn	<input type="text"/>	Fonetisk	<input checked="" type="checkbox"/>	Postdistrikt	<input type="text"/>		
Sek.navn	<input type="text"/>	Medtag dsda	<input type="checkbox"/>	Kontaktapl.	<input type="text"/>		
Alder	<input type="text"/> - <input type="text"/>	Kun ENR	<input type="checkbox"/>				
		Kun W-koder	<input type="checkbox"/>				
				Max. antal	<input type="text" value="100"/>		
				Fundet antal	<input type="text"/>		

D0007

OK Annuller

Cpr.nr., erstatningsnummer eller W-kode

- 39) Der tages 147 i Kommune
- 40) Der tages hansen i Efternavn
- 41) Der vælges Søg IX2 person

ScanJour Captia - Søg IX2 Person -- Dialogboks til webside

Søg IX2 person Opret ENR Blank alle felter Søg IX2 person

Id-nr.	<input type="text"/>	Incl. historik	<input checked="" type="checkbox"/>	Udl.nr.	<input type="text"/>	Køn	<input type="text"/>
Fødselsdato	<input type="text"/>	Fonetisk	<input checked="" type="checkbox"/>	Kommune	147, Frederiksberg	Husnr.	<input type="text"/> <input type="text"/>
Fornavn	<input type="text"/>	Fonetisk	<input checked="" type="checkbox"/>	Vej/gade	<input type="text"/>	Postdistrikt	<input type="text"/>
Efternavn	hansen	Fonetisk	<input checked="" type="checkbox"/>	Kontaktapl.	<input type="text"/>	Max. antal	100
Sek.navn	<input type="text"/>	Fonetisk	<input checked="" type="checkbox"/>	Kun ENR	<input type="checkbox"/>	Fundet antal	<input type="text"/>
Alder	<input type="text"/> - <input type="text"/>	Medtag døde	<input type="checkbox"/>	Kun W-koder	<input type="checkbox"/>		

D0007

OK Annuller

Kommune

- 42) Ebba Hansen vælges fra søgeresultatet
- 43) Der vælges OK

ScanJour Captia - Søg IX2 Person - Dialogboks til webside

Søg IX2 person Opret ENR Blank alle felter Søg IX2 person

Id-nr. Incl. historik Udl.nr. Køn

Fødedato

Fornavn Fonetisk Kommune Husrnr.

Efternavn Fonetisk Vej/gade Postdistrikt

Sek.navn Fonetisk Alder - Medtag døds Kontaktopl.

Kun ENR Kun W-koder Max. antal Fundet antal


D0007

Resultat af søgning i IX2 1-7 af 7 < Forrige 1 Næste >

	Død	Id-nr.	Fornavn	Efternavn	Adresse	Nr.
<input type="checkbox"/>				Hansen		DK
<input type="checkbox"/>				Hansen		DK
<input type="checkbox"/>				Hansen		DK
<input type="checkbox"/>				Hansen		DK
<input checked="" type="checkbox"/>				Hansen		DK
<input type="checkbox"/>				Hansen		DK
<input type="checkbox"/>		300202-ARGM	Ukendt	Hansen	null	DK

OK Annuller

- 44) Der tages SIG i Kategori
- 45) Der vælges OK



- 46) Popup åbner
- 47) Der tages + i Sigtet dato
- 48) Der tages + i kl.

Scanjour Capita - no title - Dialogboks til webstue

Rediger Gem Gem/Luk Annullér

STG. Sigtet **KR** Journalnr. 0100-75562-50005-11

Id-nr. = **Navn**

Køn Kvinde **Alder v/g.** 36 **Erkender** [dropdown]

Adresse POSTADR [input] **Adr.type** [dropdown]

Ingen ADR-beskyttelse **Tilhørsforh.** 1, Dansk [dropdown]

Sigtet dato [input] **Kl.** [input] **Udførg.** 12LO [dropdown] **Myndighed** 12AA, Bornholms Polit [dropdown]

Sigtet for 75562 [input] **STRFL. #** 274 **Butikstyper** kiosk/dagar/vinhandel **Forsøg** [input] **Ver.** [input]

Paradigma <5763, Butikstyper, kiosk/dagar/vinhandel [input]

Sigtelse [input]

Status køp **Alkohol** [input] **Euf.stof** [input]

Påstand [input]

Anmærk. [input]

Konflik. [input] **Konf.takst** [input]

Køretøj [input] **Påhæng** [input]

Kørekort 1. bavis [input] **Kategori** [input] **CRK** **Udstedt af** [input]

Aktualitet [input]

Sagsstyrenr. **Forholdnr.** [input]

D0003 **Reg./ændret** 07-09-2011 **WRU25059, Kumasbruger (W**

Misc. Sager Afgørelser Sagsstyling Køretøjer Signalementar Genstande Modus Lørdagsindgreb

Erkendes forholdet: Ja, Nej eller blankt felt. Ved delvis erkendelse vælges Nej

49) Systemet autoudfylder felterne
 50) Der vælges Gem/Luk

StarJour Captio - no title - Dialogboks til webside

SIG, Sigtek **KR** **Journ.nr.** 0100-75562-50005-11
Id.nr. **Navn**
Køn Kvinde **Alder v/g.** 36 **Erkender**

Adresse POSTADR: **Adr.type**
 Ingen ADR-tilføjelse **Tilførsforh.** 1, Dansk **Myndighed** 12AA, Bornholms Politi

Sigtet dato 07-09-2011 **kl.** 10:1 **Udf.org.** **Bugetyveri kiosk/dagar/vinhandel** **Foresøg** **Var.**
Sigtet for 75562 STRFLS § 276

Paradigma 5761, Butikstyveri, kiosk/dagar/vinhandel

Sigtelse
Status idip **Alkohol** **Euf.stof**
Plørand
Anmærk.
Konfisk. **Konf.tekst**
Kædetøj
Kædetøj 1. bevis **Kategori** **Påhang** CRK **Udledt af**
Aktualiteter
Sagsstyrene. **Forholdene.**


Døds **Reg./ændret** 07-09-2011 **WRU25059, Kursusbruger (W)**

Menu... Sager Afgørelser Sagsforløb Korrektur Signalementer Genstande Modus Kundeansøgning

Udferende afdeling. Søgning starter efter indtastning af 4. karakter

51) Popup åbnes

52) Der vælges OK



54) Ud for den sigtede vælges Udskil og dan sagsstyring

The screenshot displays the POLSAG web application interface. At the top, there is a navigation bar with options like 'Opret sag', 'Dagsrapport', and 'Opret Word dok.'. Below this, a search bar and a 'Free text search menu' are visible. The main content area shows a detailed view of a case with the following information:

- Case ID:** 0100-75562-50005-11
- Actual for:** Sagshenv.
- Ann.dato:** 07-09-2011
- Ann.mødt:** WRU25059, Kursusbruger (WRU2505)
- G.kode:** 75562
- Tid/tidspunkt:** 07-09-2011, kl. 10:10
- Meddelelse:** Juv.
- Opret disposition:** 0100-75562-50005-11
- Opret situation/melding:** I, Telefonisk
- Rediger chef/indring:** Opt. i afld.
- Sagsresumé til DR:** 12LO
- Indsættelse:** Indsættelse
- Yard:** Emneord
- Sted:** Gammel Kongevej, 1850 Frederiksberg C, Frederiksberg kommune
- Sagsplc.:** SABH01, WRU25059, Kursusbruger (WRU25059) ADM, 12LO, Lokalpolit 12, Bomhelms Polit
- Reg.af:** Reg.af
- G.kode/indring:** G.kode/indring
- Wajndblik:** ALLEEMNER&RP
- Red.indblik:** KRED&12&RP
- Advisering:** Advisering
- Korr.type:** Korr.date
- Labens.:** 0100-75562-50005-11
- Reg./mandret:** 07-09-2011
- WRU25059, Kursusbruger (WRU25059) AD**

At the bottom, there is a summary bar with counts for various document types: Identliste (2), Sigtelser (1), Hoveddokumenter (0), Sagsresumé til DR (0), Sagshenvisninger (0), Signalementer (0), Alle gæst, Sikrede gæst (0), and Sigtelse. Below this, a table shows a list of documents:

Formavn	Id.nr.	Tilknytning	Aktuel	Sagstyrens.	Død/ophævt
AFO, Anmelder/f...	Hansen		07-09-2011	*	

55) Sagen udskilles og vises på nyt skærbillede

The screenshot shows the POLSAG web application interface. At the top, there is a navigation bar with the logo 'POLITI' on the left and 'POLSAG' on the right. Below the navigation bar, there are several tabs and buttons, including 'Forside', 'Sag 0100-75562-50005-11/01', and 'Free text search menu'. The main content area displays case details:

- Sagsstyrene:** 0100-75562-50005-11/01
- Sageplacering:** SABH01, WRU25059, Kursusbruger (WRU25059) ADM, 32LO, Løkalpolit 12, Østholms Polit
- Cheferindring:** Reg. af
- Begrundelse:**
- Visningsindblik:** ALLEMENERAP
- Redigeringsindblik:** KREDS12BRP
- Lebensnr.:** 0100-75562-50005-11/01
- Reg./ændret:** WRU2 07-09-2011

Below the case details, there is a summary bar with the following information:

- Forhold (1)
- Identifik (0)
- Bigtelser (1)
- Bigtede (1)
- Påmindelser (0)
- Hoveddokumenter (0)
- Afgørelse (0)
- Dispositioner (1)
- Sagshandling (1)

The main table displays the following data:

Funktioner	Ændre forholdsnummer	Åbn forhold	Mail	Tilføj forhold	Filtering	Redigér	Sam	Print
Journalnr.	Vedtvænde	Sigtede	Ståloft	Forholdnr.	Tilføj	Krede		
0100-75562-50005-11	Butikstyper/ kiosk/ ogør/vinhandel	1	0	1		12		

58) Ud for den sigtede vælges handlingsikonet og Registrer afgørelse

The screenshot shows the POLSAG web application interface. At the top, there is a navigation menu with options like 'Filer', 'Ledger', 'Forebylde', 'Funktioner', and 'Hjælp'. Below this is a search bar and a 'Free text search menu' button. The main content area is titled 'POLITI' and 'POLSAG'. It displays a case management screen for 'Sag 0100-75562-50005-11/01'. The interface includes several fields for case details, such as 'Sagsstyrene', 'Sagsplacering', 'Cheferindring', 'Reg. af', 'G.kode/rindring', 'Varningsindblik', and 'Redigeringsindblik'. A table at the bottom shows search results for 'Sigtede' (Suspects) with columns for 'Navn', 'Id-nr.', 'Vars. tallet', 'Vars. i sagen', 'Forh. afg. i sag', and 'Dato/ophørt'. The table contains one entry with 'Vars. tallet' 21, 'Vars. i sagen' 1, and 'Forh. afg. i sag' 0.

59) Popup åbner

Se an Jour Cap/Lic - DD023 -- Dialogboks til webside

Gem Gem/Luk Annullér Redigér Rekvirer Opret Ny Afgørelse Besøgsmed Færdelseslov-klipstatus Dyreværns

Id-nr. 160275-1090

Hovedforholdnr. KR 0100-75562-50005-11 **Afgørelsenr.** 1 **Dato**

Afgørelsestype **Afgørelsesmåde**

Frigiver **Strøke bøde** **Betalt bøde** **Omk. bøde**

Indfordring **KR** **Rekv. KRdato**

Afdeling **Mysdighed**

Ankedsato **Anketype** **Ankefrafald**

Anmærkning

Fuldbyrdsesdato **Anklager**

Bøde

Dam

Frakendelse /klip

Konfiskation

D0033 **Reg./ændret** WRU25059 **07-09-2011**

▼ Faste lister Fødselsforløb Frakendelse

Der findes ikke en hjælpe tekst

60) Skærbilledet udfyldes som nedenfor
61) Der vælges Gem/Luk

Skannet Capita - 00033 - Ordbogsk14 website

Gem Gem/Luk Annullér Tilbage Returér Opret Ny Afgørelse Genfræsning Færdigstatus-klipstatus Dyreremsh

Id-nr. 160375-1090

Hovedforholdnr. KR 0100-75562-50005-11 **Afgørelsesnr.** 1 **Dato** 07-09-2011

Afgørelsestype 01, Dom **Afgørelsesmåde** 0, Hævningsa/byret

Frigiver **Straks bøde** **Betalt bøde** **Omk. bøde**

Indfordring **KR** **Raku. KRdato**

Afdeling 12LO, Lokalpolitj **Myndighed** 10AA, Københavns Vestegns Politi

Ankedata **Anketype** **Ankefrøfeld**

Anmærkning tyveri efter straffelovens § 276, jf. § 287, stk. 1

Fuldbyrdsesdato **Anklager**

Bøde

Dom

Frakendelse/klip

Konfiskation

D0033 **Reg./ændret** WRU25059 **07-09-2011**

Faste lister Følgende afgørelse Frakendelse

Adelingssøgning starter efter indtastning af 4. karakter

62) Afgørelsen lagres på sagen

The screenshot shows the POLSAG web application interface. At the top, there is a navigation bar with 'POLITI' and 'POLSAG' logos, and a user profile 'Aktiv Profil: 12, Afdeling: 12LO, Lokalepolit'. Below this, the main content area displays case information for 'Sag 0100-75562-50005-11/01'. The case details include:

- Sagsstyrer:** 0100-75562-50005-11/01
- Sagsplacering:** 6ABH03, WKU29059, Kuzusbrugar (WRU29059) ADH, 12LO, Lokalepolit 12, Bornholms Polit
- Weningsindblik:** ALLEHNER&P
- Redigeringsindblik:** KRED0128AP
- Labnr.:** 0100-75562-50005-11/01
- Reg./mandat:** WRU2 07-09-2011

Below the case details, there is a summary table with the following data:

Forhold (1)	Identitets (0)	Sigtelser (1)	Sigtede (1)	Påmindelser (0)	Hoveddokumenter (0)	Afgørelse (1)	Dispositioner (1)	Sagshenvisning (1)
Sigtelse 1-1 af 1								
Antal pr. side: 10 20 30 50 100								
▼ Mail	Se mail kurt	▼ Filtrering						
<input type="checkbox"/>	Eftersavn	Navn	Id-nr.	Værk. betalt	Værk. i sagen	Forh. afg. i sagen	Dtid/aflyst	
<input checked="" type="checkbox"/>	Hansen	f		20	0	1		

The interface also includes a search bar, navigation tabs like 'Forside' and 'Sagstab', and a status bar at the bottom with 'Lidjort' and 'Internet' icons.

J Træk døgnrapport

Der trækkes en døgnrapport for et 3-dags interval.

Arbejdsgang

ID	Bruger	Skærbillede	POLSAG	Bemærkninger
J.1	Vælger Døgnrapport fra forsiden	Forsiden	Åbner S0026 med kredsens standardsøgning (eller brugers sidst gemte søgning)	
J.2	Vælger 'Søg'	S0026	Fremsøger sager i listen L0256	
J.3	Udvælger 10 sager (checkboxbokse) fra L0256	S0026/L0256		
J.4	Tilføjer de 10 sager til Døgnrapport (Døgnrapport-> Tilføj valgte)	S0026/L0256	Tilføjer de 10 sager til 'visning'	
J.5	Vælger Døgnrapport -> Vis Døgnrapport	S0026/L0256	Åbner Word og viser data fra de udvalgte sager i et læsevenligt layout	Dette tager lang tid.

Skærbilleder

- 1) Intet forberende arbejde. Test case påbegyndes herefter.
- 2) Fra forsiden vælges Døgnrapport

Internet Explorer - http://172.27.169.57/polSAGui

POLITI **POLSAG**

Opret sag Dagsrapport Opret Word dok Opret dok Aktiv Profil: 12, Afdeling: 12LO, Lokale: 10

Forside Sagetab - Free text search menu

Faste lister Mine varsende sager (318) Mine erindringer (305) Påmindelser (0) Mine sager med adviseing (9) Mine dokumenter (18)

Mine varsende sager 1-10 af 318 [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#) [10](#) ... Næste> Antal pr. side: 10 20 30 50 100

Funktioner	Titel - Fordel	Mail	Se mail-kurv	Journalnr.	Anm. dato	Vedgyrende	Status	Særlig erindring	Erindring	Sigtet
				0100-75562-50005-11	07-09-2011	Butikstyvri klæk/clg...	SAGSSTYR			
				0100-75562-50008-11/01	07-09-2011		SABH02		07-10-2011	
				0100-73111-50020-11	05-09-2011	Manddrab	SABH01		05-10-2011	
				0100-73111-50014-11	02-09-2011	Manddrab	SABH01		02-10-2011	
				0100-73111-50018-11	02-09-2011	Manddrab	SABH01		02-10-2011	
				0100-73111-50016-11	02-09-2011	Manddrab	SABH01		02-10-2011	
				0100-73111-50017-11	02-09-2011	Manddrab	SABH01		02-10-2011	
				0100-73111-50018-11	02-09-2011	Manddrab	SABH01		02-10-2011	
				0100-73111-50019-11	02-09-2011	Manddrab	SABH01		02-10-2011	
				0100-75411-50000-11	02-09-2011	Tyveri af registreret kø...	SABH01		02-10-2011	

Internet

- 3) Skærbilledet udfyldes som nedenfor
- 4) Der vælges ikke særlige sager, da dette resulterer i en fejl på uddannelsesmiljøet
- 5) Der vælges Søg

Microsoft Internet Explorer
 Filer Rediger Vis Forretning Funtioner Hjælp
 Tilbage Sag Forretning
 Adresse http://172.27.169.57/polsag/ Gå
 Hyppinks

POLSAG
 Opret sag Dagsrapport Opret Word dok Opret dok Aktiv Profil: 12, Afdeling: 12LO, Lokalpolit

Der findes ikke en sag på dette tidspunkt

For side Sagstab Free text search menu

Dags Rapport Søg

Blank alle felter Opret ny søgning Gem ændret søgning

Periode 13-06-2011 Id. 12:00 Søgning 201 Navn Kreds dagsrapport
 18-06-2011 Id. 12:00

Organisation 12LO, Lokalpolit Sagsplacering

Sted - afh. af org. =
 Sted - uafh. af org. = Fremmede disp

C.kode fra > & >

Sagkategori Indtækningskode

Kun vigtige

Medtag:
 Særlige sager
 Beskytt. sager
 Gårde sager

VIGTIGT!
 Identar 3, Identniveau 1, 2 eller 3 (personale) Søgedisp. Sortering 1 1, Gerningskode (rigende)
 Persondisp. 3, Alle Patuljer Sortering 2
 Beskyt./vis adr. Signalement Sortering 3
 Sager foldet ud Modus Sortering 4

12025

Udført

- 6) Sager vises i listen i bunden af skærbilledet
- 7) 10 sager vælges i listen

The screenshot shows the POLSAG web application interface. At the top, there is a navigation bar with the POLSAG logo and user information: "Aktiv Profil: 12, Afdeling: 12LO, Lokalpolit". Below this is a search bar with the text "Free text search menu".

The main content area is divided into several sections:

- Form Fields:** Includes "Periode" (12-06-2011, 15-06-2011), "Organisation" (12LO, Lokalpolit), "Sted - afh. af org.", "Sted - uafh. af org.", "C.kode fra", "Sagskategori", "Kun vigtigt", "Indsætningsområde", "Medtag" (Svarlige sager, Beskyt. sager, Gamle sager), and "VISENING" (Identer, Paragraf, Beskyt/vis adr., Sager foldet ud).
- Buttons:** "Opret sag", "Ognsrapport", "Opret Word dok", "Opret dok", "Opret ny søgning", "Gem ændret søgning", "Søg", "Sagsplacering", "Fremmede sager".
- Table:** A table showing a list of cases. The table has columns for "Sager 1-10 of 92", "Funktionær", "G.kode", "Vedrørende", "Sagshovedkat.", "Sagsunderkat.", "Anm.date", "Anm.tid", and "Medtaget".

Sager 1-10 of 92	Funktionær	G.kode	Vedrørende	Sagshovedkat.	Sagsunderkat.	Anm.date	Anm.tid	Medtaget
		10161	Mvingsager, Rigspolitbetjenten	98,Andre administrative sager	18,Administrativ	14-06-2011	1235	N
		61600	Undersøgelse - hændelse ude...	1,Hændelse		15-06-2011	0910	N

8) I menuen Døgnrapport vælges Tilføj valgte

The screenshot shows the POLSAG web application interface. At the top, there is a navigation bar with buttons for 'Opret sag', 'Døgnrapport', 'Opret Word dok', and 'Opret dok'. The user profile is 'Aktiv Profil: 12, Afdeling: 12LO, Lokalepolit'. Below the navigation bar, there are several form fields for creating a report, including 'Periode' (13-06-2011 to 15-06-2011), 'Organisation' (12LO, Lokalepolit), and 'Sagsplacering'. There are also checkboxes for 'Kun vigtigst' and 'Indestansnr.'. Below these fields, there are dropdown menus for 'Identar' (3. Identniveau 1, 2 eller 3 (personkata)), 'Persondisp.' (3. Alle), and 'Sagsdisp.' (1. Gøingskode (stgende)). There are also checkboxes for 'Bev. vis adr.' and 'Sager foldet ud'. At the bottom, there is a table with columns for 'Funktions', 'E.kode', 'Vedrørende', 'Døgnrapport', 'Sagsunderk.', 'Anmeldt', 'Anm.tid', and 'Medtaget'. The 'Døgnrapport' menu is open, showing options like 'Tilføj valgte', 'Tilføj alle', 'Vis Døgnrapport', and 'Tilm'. The table below shows two rows of data:

Funktions	E.kode	Vedrørende	Døgnrapport	Sagsunderk.	Anmeldt	Anm.tid	Medtaget
10161		Høringssager	Tilføj alle	16.Administrativ	14-06-2011	1235	N
61600		Undersøgelser	Vis Døgnrapport	16.Administrativ	15-06-2011	0910	N

9) Statusbar viser 10 sager til til døgnsrapport

Microsoft Internet Explorer
 Adresse: http://172.27.169.57/IPSAGUI

POLITI **POLSAG**

Opret sag | Døgnsrapport | Opret Word dok | Opret dok | Aktiv Profil: 12, Afdeling: 12LO, Lokalpolit

For side | Sagstab | Free text search menu

Døgnsrapport

Blank alle felter | Opret ny tegning | Gem ændret tegning | Søg

Perioda: 12-06-2011 til 12:00 | 13-06-2011 til 12:00 | Tegning: 201 | Navn: Kreds døgnsrapport

Organisation: 12LO, Lokalpolit | Sagsplacering:

Sted - afh. af org.: | Fremmede dir:

Sted - uafh. af org.: |

G.kode fra: | Sagskategori: | Indsætningsrække: | Medtag:

Kun vigtigst: | Samlign sager: | Beskriv. sager: | Gamle sager:

VIENING:

Identiv: 3, Identivniveau 1, 2 eller 3 (personkødt) | Sagediap.: | Sortering 1: 1, Gemingskode (stjgende)

Persondisp.: 3, Alle | Patrujler: | Sortering 2: |

Beskriv./via adr.: | Signalement: | Sortering 3: |

Sager foldet ud: | Modus: | Sortering 4: |

66826

Sager 1-10 af 82 | Antal pr. side: 10 20 30 50 100

Funktionær	Mail	Filtering	Eksporert til Excel	Døgnsrapport	Se mail-kurve					
G.kode		Vedrørende	Tilføj valgte	shovedkast.	Sagsunderkast.	Anm.dato	Anm.tid	Medtaget		
10161		Høringssager	Tilføj alle	andre administrative sager	18 Administrativ	14-06-2011	12:35	N		
61600		Undersøgelse	Via Døgnsrapport	Tilm.	ændelse	15-06-2011	09:10	N		
10 sager til døgnsrapport.										

10) Der vælges Døgnrapport -> Vis Døgnrapport

The screenshot shows the POLSAG web application. The main area is titled 'Døgnrapport' and contains several filter sections:

- Periode:** 13-06-2011 to 15-06-2011, 12:00 to 12:00.
- Organisation:** 12LO, Lokalepolit.
- Sagsplacering:** (checkbox)
- Sted - afh. af org.:** (checkbox)
- Sted - uafh. af org.:** (checkbox)
- Indtætsområde:** (checkbox)
- Medtag:**
 - Særlige sager (checkbox)
 - Bedrøft. sager (checkbox)
 - Gemte sager (checkbox)
- VISNING:**
 - Idenitet: 3, Idenitniveau 1, 2 eller 3 (personkat)
 - Persondisp.: 3, Alle
 - Bedrøft./vis adr. (checkbox)
 - Sager foldet ud (checkbox)
 - Sagsdisp.: (checkbox)
 - Patruljer (checkbox)
 - Signalement (checkbox)
 - Modus (checkbox)
 - Sortering 1: 1, Gemingskode (stgænde)
 - Sortering 2: (dropdown)
 - Sortering 3: (dropdown)
 - Sortering 4: (dropdown)

At the bottom, a table displays a list of cases:

Funktionsnr.	C.kode	Vedrørende	Anmeldelse	Anm.tid	Medtaget
10161		Høringssager	14-06-2011	1225	N
61600		Undersøgelse	15-06-2011	0910	N

11) Systemet arbejder

Vent venligst mens døgnrapporten dannes.

Rapporten dannes.

A progress bar with four blue segments, indicating the progress of the report generation. Below the bar is a button labeled 'Annullér'.

12) Døgnrapporten vises i Word

The screenshot shows a Microsoft Word window with the following content:

Periode fra: 13-08-2011 kl. 12:00
Periode til: 15-08-2011 kl. 12:00

▲ Bestillingsparametre: (201)

▼ Høringsmateriale, Rigsrettschefen 14-08-2011 kl. 12:35 14-08-2011 kl. 12:30	2200-10181-60000-11 Fremmed sagsplacering
▼ Undersøgelse - hændelse uden sag 15-08-2011 kl. 08:10 15-08-2011 kl. 08:00	1200-61800-60004-11
▼ Undersøgelse - hændelse uden sag 15-08-2011 kl. 08:35 15-08-2011 kl. 08:35	4200-61800-60007-11
▼ Undersøgelse - hændelse uden sag 15-08-2011 kl. 08:43 15-08-2011 kl. 08:40	4200-61800-60008-11
▼ Mænd laver gas i haven 14-08-2011 kl. 13:42 14-08-2011 kl. 13:40	0900-61800-60003-11
▼ Undersøgelse - hændelse uden sag 15-08-2011 kl. 08:14 15-08-2011 kl. 08:04	2200-61800-60160-11 Fremmed sagsplacering Bomholms Regionskommune kommune
▼ Undersøgelse - hændelse uden sag 15-08-2011 kl. 10:54	4200-61800-60008-11

Side: 1 af 2 Ord: 3/184 Dank


Microsoft Word - SOC115616381568.DOCX

15-08-2011 kl. 08:40

<p>▼ Mand laver ds i haven 14-08-2011 kl. 13:42 14-08-2011 kl. 13:40</p>	0900-61600-60003-11
<p>▼ Undersøgelse - hændelse uden sag 15-08-2011 kl. 08:04 15-08-2011 kl. 08:04 Bornholms Regionskommune kommune</p>	2200-61600-60160-11 Fremmed sagsplacering
<p>▼ Undersøgelse - hændelse uden sag 15-08-2011 kl. 10:24 15-08-2011 kl. 10:24</p>	4200-61600-60009-11
<p>▼ Undersøgelse - hændelse uden sag 14-08-2011 kl. 14:12 14-08-2011 kl. 14:12 Bornholms Regionskommune kommune</p>	2200-61600-60149-11 Fremmed sagsplacering
<p>▼ Undersøgelse - hændelse uden sag 14-08-2011 kl. 15:02 14-08-2011 kl. 15:02 Bornholms Regionskommune kommune</p>	2200-61600-60160-11 Fremmed sagsplacering
<p>▼ Undersøgelse - hændelse uden sag 15-08-2011 kl. 08:38 15-08-2011 kl. 08:35 Bornholms Regionskommune kommune</p>	2200-61600-60166-11 Fremmed sagsplacering

Side: 1 af 2 Ord: 3/186 Dansk

13) Der vælges Nej til at gemme rapporten i arkivet



K Fremsøg pakke dokumenter

Der dannes en dokumentpakke på en eksisterende sag med dokumenter.

Arbejdsgang

ID	Bruger	Skærbillede	POLSAG	Bemærkninger
K.1	Står i D0024 og vælger 'Opret pakke' under handlingsikonet	D0024	Åbner D0185 'Opret pakke'	
K.2	udfylder krævede felter	D0185		
K.3	Vælger 'Gem'	D0185	Gemmer pakke og åbner D0194 'Pakke registrering'	
K.4	Udfylder relevante felter	D0198		
K.1	Vælger listen Dokumenter L0253/L0269/ L0270	L0253/L0269/ L0270	Listen gøres 'aktiv'	Listen afhænger af hvilken sortering der er valgt i D0185.
K.2	Vælger 'Tilføj til liste'	L0253/L0269/ L0271	D0186 'Tilknyt dokumenter' åbnes	
K.3	vælger relevante afgrænsninger	D0186		
K.4	Vælger 'Fremsøg dokumenter'	D0186	listen L0154 'Kandidater'	
K.1	Markér de relevante dokumenter i checkbok	L0154		
K.2	Vælg 'OK'	L0154	D0194 'Pakke registreringer' fremkommer gemt og refreshet	

Skærbilleder

1) Fra forsidesbilledet vælges

undelined - Scan Jour i applia - Microsoft Internet Explorer

http://172.27.169.57/polsag/

POLITI **POLSAG**

Opret sag Dagsrapport Opret Word dok Opret dok Aktiv Profile: 12, Afdeling: 12LO, Lokalpolitid

Forside Søg Free text search menu

Faste lister Mine værende sager (318) Mine erindringer (309) Påmindelser (0) Mine sager med advisering (0) Mine dokumenter (19)

Mine værende sager 1-10 of 318 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Næste> Antal pr. side: 10 20 30 50 100

Funktioner	Titel - Fordel	Anm. dato	Be mail-kurv	Vedrørende	Status	Særlig erindring	Erindring	Sigtet
<input type="checkbox"/>	D100-75562-50005-11	07-09-2011		Butikstyveri i køk.../clg...	SACSSTYR			Hansen Ebba 169273-1890
<input type="checkbox"/>	D100-73542-50005-11/01	07-09-2011			SAMH03		07-10-2011	
<input type="checkbox"/>	D100-73111-50020-11	09-09-2011		Manddrab	SAMH01		09-10-2011	
<input type="checkbox"/>	D100-73111-50014-11	02-09-2011		Manddrab	SAMH01		02-10-2011	
<input type="checkbox"/>	D100-73111-50015-11	02-09-2011		Manddrab	SAMH01		02-10-2011	
<input type="checkbox"/>	D100-73111-50016-11	02-09-2011		Manddrab	SAMH01		02-10-2011	
<input type="checkbox"/>	D100-73111-50017-11	02-09-2011		Manddrab	SAMH01		02-10-2011	
<input type="checkbox"/>	D100-73111-50018-11	02-09-2011		Manddrab	SAMH01		02-10-2011	
<input type="checkbox"/>	D100-73111-50019-11	02-09-2011		Manddrab	SAMH01		02-10-2011	
<input type="checkbox"/>	D100-75411-50000-11	02-09-2011		Tyveri af registreret k...	SAMH01		02-10-2011	

2) Sagsoprettelsesbilledet vises

Microsoft - Søren Jørgen Lepin - Microsoft Internet Explorer

Adresse: http://172.27.169.57/polSAGuf

POLMI **POLSAG**

Opret sag Dagnrapport Opret Word dok Opret dok Aktiv Profil: 12, Afdeling: 13.0, Lokation:

Dato for sagsansmeldelse: **Forside** **Sagetab** **J.nr.(Ny)** **Free text search menu**

Kendelse: Påmindelse på sagen **Redig** **Gem** **Annuller**

Aktuel for: J.nr.: Fremmed sag:
 Sagetærv.: Indsetrom.:
 Ann.dato: M. Måde:
 Ann.modt.: Rep.opt.: Opt. i sfd.:
 C.kode: Forvalg:
 Tid/Udvarm: M. Tl M.
 Sagsindhold:
 Værd: Emneord:
 Sted: Sagsnr.:
 Chefændring: Reg. af: C.kodeændring:
 Begrundelse:
 Vis.indblik:
 Red.indblik:
 Korr.type: Korr.dato: Advisering:
 Labene:
D8803 **Reg./mandret** **07-09-2011** **WRU28089, Kursusbruger (WRU28089) AD**

Filer... Identifika... Egitelner... Hov-uddokumenter... Oprettelses... Oprettelses... Registratorer... Påmindelser... Sagsbehandlings... Filer...

Internet

5) Popup åbner

Scan Jour Coptia - Sted -- Dialogboks til webside

Søg vej Copier/bekræftning Rediger Gem Gem/Luk Annullér

Præcisering

Land: > Kommune:

Lokalitet:

Vej/gade: Nr.: Etage: Side: Km-mrk.:

Vejkode: >

Bynavn:

Distrikt:

Postdistrikt: >

FUNi

Udl. adr.:

Grundpkt.: Meter: Mod:

Sekund. veje

1: Kommune	<input type="text"/>	Vej/gade	<input type="text"/>	Nr.	<input type="text"/>
2: Kommune	<input type="text"/>	Vej/gade	<input type="text"/>	Nr.	<input type="text"/>
3: Kommune	<input type="text"/>	Vej/gade	<input type="text"/>	Nr.	<input type="text"/>
4: Kommune	<input type="text"/>	Vej/gade	<input type="text"/>	Nr.	<input type="text"/>

D0015

Kommune

- 6) Der taster 147 i Kommune
- 7) Der taster Gammel Kongevej i Vejkode
- 8) Systemet autoudfylder felterne
- 9) Der vælges Gem/Luk

Scanjour Captia - Sted - Dialogboks til webside

899 vej Opret Strækning Redigér Gem Gem/Luk Annullér

Præcisering

Land: DK, DANMARK Kommune: 147, Frederiksberg

Lokalitet

Vejkode

Vej/gade: Gammel Kongevej Nr. Etage Side Km-mrk.

Bynavn

Postdistrikt: 1950, Frederiksberg C Distrikt: 0, Ukendt

Udl. adr.

FUH:

Grundpkt. Meter Mod

Sekund. veje

1: Kommune	Vej/gade	Nr.
2: Kommune	Vej/gade	Nr.
3: Kommune	Vej/gade	Nr.
4: Kommune	Vej/gade	Nr.

D0015

Husnummer

- 10) Sagsoprettelsesbilledet vises og der er kommet Sted på sagen
- 11) Der vælges Gem


The screenshot shows the POLSAG web application interface. The browser address bar shows the URL: <http://172.27.169.57/pSAGui/>. The application header includes the logo 'POLITI' and 'POLSAG', along with navigation links like 'Opret sag', 'Dagsrapport', 'Opret Word dok', and 'Opret dok'. The user profile is 'Aktiv Profil: 12, Afdeling: 12LO, Lokalpolit'. The main content area is a form for creating a case. The form includes the following fields and values:

- Actual for:** [Empty]
- Sagshenv.:** [Empty]
- Anrn.date:** 07-09-2011
- Id.:** 10:57
- Måde:** 1. Telefonisk
- Anrn.modt.:** WRU25059 Kursusbruger (WRU25059)
- Rep.opt.:** [Empty]
- Opt. i afd.:** 12LO
- G.kode:** 79537, Tyve
- Tid/tidrum:** 07-09-2011, Id. 10:57, Til [Empty], Id. [Empty]
- Sagsindhold:** [Empty text area]
- Værdi:** [Empty]
- Emneord:** [Empty]
- Sted:** Gammel Kongevej, 1850 Frederiksberg C, Frederiksberg kommune
- Sagspk.:** [Empty]
- Charakterisering:** [Empty]
- Begrundelse:** [Empty]
- Vis indblik:** [Empty]
- Red indblik:** [Empty]
- Korr. type:** [Empty]
- Korr. dato:** [Empty]
- Erhverv:** [Empty]
- Reg./mandat:** 07-09-2011
- Advisering:** [Empty]
- Dokument:** WRU25059, Kursusbruger (WRU25059) AD

The 'Gem' button is highlighted in the top right corner of the form area. The bottom of the page shows a navigation bar with links like 'Hjem', 'Sagsoprettelse', 'Sagsbehandling', 'Sagsarkivering', 'Sagsstatistik', 'Sagsrapport', 'Sagsudvalget', 'Sagsbehandling', 'Sagsarkivering', 'Sagsstatistik', 'Sagsrapport', 'Sagsudvalget'.

13) Popup åbner

14) Der vælges Person -> Søg IX2 person



- 15) Der taster 147 i Kommune
- 16) Der taster hansen i Efternavn
- 17) Der vælges Søg IX2 person

ScanJour Captia - Søg IX2 Person -- Dialogboks til webside

Søg IX2 person Opret EHR Blank alle felter Søg IX2 person

Id-nr. Incl. historik Udl.nr. Køn

Fødselsdato

Fornavn Fonetisk Kommune Husnr.

Efternavn Fonetisk Vej/gade > Postdistrikt >

Sak.navn Fonetisk Medtag dødsde Kontaktopl.

Alder - Kun ENR Kun W-koder

Max. antal Fundet antal

D0007

OK Annuller

Efternavn

18) Fra søgeresultatet vælges Holger Hansen

19) Der vælges OK

ScanJour Captia - Søg IX2 Person -- Dialogboks til webside

Søg IX2 person Opret ENR Blank alle felter Søg IX2 person

Id-nr. Incl. historik Udl.nr. Køn

Fødedato

Fornavn Fonetisk Kommune Husenr.

Efternavn Fonetisk Vej/gade Postdistrikt

Sek.navn Fonetisk Kontaktopl.

Alder - Medtag døde Kun ENR Kun W-koder

Max. antal Fundet antal


D0007

Resultat af søgning i IX2 1-7 af 7 < Forrige 1 Næste >

	Dødt	Id-nr.	Fornavn	Efternavn	Adresse	N
<input type="checkbox"/>				Hansen		DK
<input checked="" type="checkbox"/>				Hansen		DK
<input type="checkbox"/>				Hansen		DK
<input type="checkbox"/>				Hansen		DK
<input type="checkbox"/>				Hansen		DK
<input type="checkbox"/>				Hansen		DK
<input type="checkbox"/>		300202-ARGM	Ukendt	Hansen	null	DK

OK Annuller

- 20) Popup åbner
- 21) Der tages AFO i Kategori
- 22) Der vælges OK



23) Der tages + i Dato og + i kl.

Skema: AFO - no file - Dialogboks til webzulu

Hent Anmeldelsestidspunkt Vis Identdata Redigér Gem Gem/Luk Annullér

AFO, Anmelder/forurettet Journalnr. 0100-75537-50000-11

Id-nr. Navn Alder v/g. 29

Køn Mand

Adresse POSTADR: Adr.type

Intern navn/adressebeskyttelse ADR-beskyttelse

Dato Udf. Afd. 12LO Kvittering 1. Afsendt Undervet. J. Ja

Tekst

Forsikring

Erstatningskrav

Kategori

Påhang

Kategori 1. Bøve Kategori CRK Udsendt af

Aktualitetar

D0004 Reg./ændret 07-09-2011 WRU25059, Kursusbruger (WRU25059) AD

Mere... ident-referance Kategori Sagsnr Kendelsesindgang Historik Sæge Signalementar

POSTADR: CPR-adresse. Overskrives ved ændringer i Folkeregisteradressen.

24) Systemet autofylder felterne

Internet Explorer - Dialogboks til webside

Hent Anmeldelsestidspunkt Vis Identdata Redigér Gem Gem/Luk Annullér

AFO, Anmelder/forettet Journalnr. 0100-75537-50000-11

Id-nr. Navn Køn Mand Alder v/g. 29

Adresse POSTADR Adr.type

Intern navn/adressebeskyttelse ADR-beskyttelse

Dato 07-09-2011 kl. 11:00 Udf.Afd. 5220 Kvittering 1, Afsendt Underret. J, Ja

Tekst

Forsikring Politicnr.

Erstat.krav

Køretøj Påhæng

Kørekort I. Bevis Kategori CRK Udstedt af

Aktualitet

D0604 Reg./ændret 07-09-2011 WRU25059, Kursusbruger (WRU25059) AD

Mere... Identreference Foretøjer Køger Kendelsesindgrib Historik dvnge Ejer/Medlemmer

Udførende afdeling. Søgning starter efter indtastning af 4. karakter

- 25) Sagen vises og anmelderen er lagt på sagen
- 26) Der vælges Opret disposition

The screenshot shows the POLSAG web application interface. At the top, there are navigation buttons: 'Opret sag', 'Dagsrapport', 'Opret Word dok', 'Opret dok', and 'Aktiv Profil 12, Afdeling: 12LO, Lokalpolit'. The main content area displays a case record for 'Tyan fra spilleautomat' with the following details:

- Actual for:** J.nr. 0100-75527-50000-11
- Indsatsomv.:** Indsatsomv.
- Anm dato:** 07-09-2011 Id. 10:37 Måde 1, Telefonisk
- Anm modt:** WRU25059, Kursusbruger (WRU2505) Rap. opt. Opt. i afd. 12LO
- G.kode:** 75527 Tyveri fra spilleautomat Forebygg
- Tid/Udsvarum:** 07-09-2011 Id. 10:37 Id.
- Sagsindhold:**
- Værdi:** Enneord
- Sted:** Gammel Kongevej, 1850 Frederiksberg C, Frederiksberg kommune
- Sagepl.:** 6A8H01, WRU25059, Kursusbruger (WRU25059) ADN, 12LO, Lokalpolit: 12, Bornholms Polit
- Chefafsindring:** Reg. af G.kodeafsindring
- Begrundelse:**
- Var.indblik:** ALLEEMNERBAP
- Red.indblik:** KRED012BAP
- Adviseering:**
- Korr.type:** Korr.date
- Løbere:** 0100-75527-50000-11
- Reg./ændret:** 07-09-2011 WRU25059, Kursusbruger (WRU25059) AD

Below the case details, there are several summary sections:

- ▼ Mere...:** Identister (2), Sigtelser (0), Hoveddokumenter (0), Sagsresumé til DR (0), Sagshandlinger (0), Signalementer (0), Alle gæst, Sikrede gæst (0), Stilmne
- Identiter 1-1 af 1:** Højst 1, Antal pr. side: 10 20 50 100
- ▼ Funktioner:** Tilføj til liste, Mail, Udskriv, Se mail-huv
- ▼ Kategori:** Eftersavn, Fornavn, Id-nr., Tilføjning, Aktual, Sagstyper, Død/ophørt
- ▼ AFO, Anmelderf...:** Hansen, 07-09-2011

- 27) Pop-up åbner
- 28) Der tages Patrulje i Disposition
- 29) Der tages 1000 i Patrulje
- 30) Der tages 1 i Antal pers
- 31) Systemet autoudfylder felterne
- 32) Der vælges Gem

Scoutjour Captra - Sagsdisposition - Dialogboks til webside

Gem Annullér Rediger

Sagstaket: Tyveri fra spilleautomat Journ.nr. 0100-75537-50000-11

Sted (sag): Gammel Kongevej, 1850 Frederiksberg C, Frederiksberg

Disposition: 00001, Patrulje til stedet

Start: 07-09-2011 kl. 11:01 Patrulje 531000, 03 Antal pers 1

Takst:

Slut: kl. Vedr. ident:

Ansvarlig: WRU25059, Kursusbruger (WRU25059) ADM

Udf.org.: 12LO, Lokalpoliti Rapport

D0009 Rep./ændret 07-09-2011 WRU25059, Kursusbruger (WRU25059)

Mere... Dag Tidspunkt Medarbejdere Patruljeenhed Historik

Antal personer i patruljen

- 33) Sagen vises
- 34) Der vælges Tilføj til liste fra Identlisten

POLITI **POLISAG**

Opret sag Dsgrapport Opret Word dok Opret dok Aktiv Profile: 12, Afdeling: 12LO, Lokalpolit

0100-75597-50000-11 Free text search menu

Skjult genstand	Anden genstand	Modus	Opret disposition	Opret situationsmelding	Rediger chefindtæg	Sagsnummer til DR	Redigér
Actual for Sagshenv.		J.nr.	0100-75597-50000-11				
Anm.dato	07-09-2011 kl. 10:57	Måde	1. Telefonisk				
Anm.modt.	WRU25059, Kursusbruger (WRU2505	Rap.opt.				Opt. i afd.	12LO
G.kode	75827	Tyveri fra spilleautomat				Forsøg	
Tid/tidspunkt	07-09-2011 kl. 10:57	TR	lf.				
Sagsindhold							
Værdi	Emneord						
Sted	Gammel Kongsgade, 1450 Frederiksberg C, Frederiksberg kommune						
chefindtæg	Reg. af						
Begrundelse	E.kodeindtæg						
Ve.indblik	ALLEMEREARP						
Red.indblik	KRED812&RP						
Korr.type	Korr.dato						
D8883	Løb.nr. 0100 75597 50000 11						
	Rag./ændret 07-09-2011 WRU25059, Kursusbruger (WRU25059) AD						

*Here... Identliste (1) Sigtelser (0) Hoveddokumenter (0) Sagsnumre til DR (0) Sagshenvisninger (0) Signalementar (0) Alle genst. Sikrede genst. (0) Sign...

Identar 1-1 af 1 Antal pr. side: 10 20 30 50 100

*Funktioner Tilføj til liste Med Udskriv Se mail-kurv

Kategori	Efternavn	Fornavn	Id-nr.	Tilmeldning	Aktuel	Sagetyper	Dato/ophørt
AFO, Anmelde/f...	Hansen			07-09-2011			

- 35) Popup åbner
- 36) Der vælges Person -> Søg IX2 person
- 37) Popup åbner
- 38) Der tages 147 i Kommune
- 39) Der tages hansen i Efternavn
- 40) Der vælges Søg IX2 person

Scan Jour Capita - Søg IX2 Person - Dialogboks til webside

Søg IX2 person Blank alle felter Søg IX2 person

Id-nr. Incl. historik Udl.nr. Køn

Fødedato

Fornavn Fonetisk Kommune Husnr.

Efternavn Fonetisk Vej/gade Postdistrikt

Sek.navn Fonetisk Kontaktopl.

Alder - Medtag døde Kun ENR Kun W-koder

Max. antal Fundet antal

D0007

Efternavn

- 41) Der vælges Ebba Hansen fra søgeresultatet
- 42) Der vælges OK

ScanJour Captia - Søg IX2 Person -- Dialogboks til webside

Søg IX2 person Opret ENR Blank alle felter Søg IX2 person

Id-nr. Incl. historik Udl.nr. Køn

Fødedato

Fornavn Fonetisk Kommune Husnr.

Efternavn Fonetisk Vej/gade > Postdistrikt >

Sak.navn Fonetisk Kontaktopl.

Alder -

Medtag døde Kun ENR Kun W-koder

Max. antal Fundet antal


D0007

Resultat af søgning i IX2 1-7 af 7 < Forrige 1 Næste >

Død	Id-nr.	Fornavn	Efternavn	Adresse	Nr.
<input type="checkbox"/>			Hansen		DK
<input type="checkbox"/>			Hansen		DK
<input type="checkbox"/>			Hansen		DK
<input type="checkbox"/>			Hansen		DK
<input checked="" type="checkbox"/>			Hansen		DK
<input type="checkbox"/>			Hansen		DK
<input type="checkbox"/>	100202-ARGM	Ukendt	Hansen	null	DK

OK Annuller

- 43) Der tages SIG i Kategori
- 44) Der vælges OK



45) Popup åbner

Scanzour Cupidsa - no title - Dialogboks til webstede

Rediger Gem Gem/Luk Annullér

SIG, Sigtet KR Journalnr. 0100-75537-50000-11

Id-nr. Navn

Køn Kvinde Alder v/g. 36 Erkender

Adresse **POSTADR:** Ingen ADR-Beholdelse Tilhørsforh. 1, Dansk Adr.type

Sigtet dato kl. Udf.org. 12LO Myndighed 12AA, Børnholms Polit

Sigtet for 78837 STRFLS § 276 Tyveri fra spilleautomat Forsøg Var.

Paradigma K0000, Straffelov

Sigtelse

Status klip Alkohol Euf.stof

Påstand

Anmærk.

Konflik. Konf.takst

Køretøj Påhæng

Kørekort 1. bevis Kategori CRK Udstedt af

Aktualiteter

Sagetyrnr. Forholdnr. Reg./ændret 07-09-2011 WRU25059, Kursusbruger (W)

D0002

More... Sager Afgørelser Begæring Køretøjer Signalementer Genstande Modus Fødselsindgreb

Erkendes forholdet: Ja, Nej eller blankt felt. Ved delvis erkendelse vælges Nej

- 46) Der tages + i Sigtet dato og + i kl.
 47) Der vælges Gem/Luk

ScanJour Captia - no title - Dialogboks til webside

Rediger Gem Gem/Luk Annullér

SIG, Sigtet KR Journalnr. 0100-75537-50000-11

Id-nr. Navn

Køn Kvinde Alder v/g. 36 Erkender

Adresse POSTADR: Adr.type

Ingen AOR-Ekst.ytelse Tilhørsforh. 1, Dansk

Sigtet dato 07-09-2011 Id. 11:G Udfor. 1212 Myndighed 12AA, Bornholms Polit

Sigtet for 75537 STRFLS § 276 Tyveri fra spilleautomat Forsøg Var.

Paradigma <0000, Straffelov

Sigtelse

Status klip Alkohol Euf.stof

Påstand

Anmærk.

Konflik. Konf.takst

Køretøj Påhæng

Kørekort 1. bevle Kategori CRK Udstedt af

Alkoholitet

Sagsstyrer. Forholdnr.

D9803 Reg./ændret 07-09-2011 WRU25059, Kursusbruger (W)

Mere Sager Afgørelser Sagsstyring Køretøjer Signalemerker Genstande Noter Kendesindsgrub

Udførende afdeling. Søgning starter efter indtastning af 4. karakter

- 48) Popup åbner
 49) Der vælges OK

ScanJour Captia -- Dialogboks til webside

236:Sigtelsen sendes til KR

OK

- 50) Sagen vises og sigtelsen er gemt på sagen
- 51) Der vælges Opret Word dok

Microsoft Internet Explorer - http://172.27.169.57/polsagui

POLITI **POLSAG**

Opret sag Døgnrapport Opret Word dok Opret dok Aktiv Profil: 12, Afdeling: 12LO, Lokalpolit

For side Sagnetab 0100-75537-50000-11 Free text search menu

Byttet genstand	Anden genstand	Modus	Opret disposition	Opret situationsmelding	Rediger chefændring	Sageresumé til DR	Redigér
Actual for Sagehenv.		J.nr.	0100-75537-50000-11				
Anm.date	07-09-2011 kl. 10:57	Måde	1. Telefonisk			Indesømp.	
Anm.medt.	WRU25059, Kursusbruger (WRU2505	Rep.opt.			Opt. i afd.	12LO	
G.kode	75537	Tværfra spilleautomat				Forsøg	
Tid/tidrum	07-09-2011 kl. 10:57	TS	kl.				
Sageindhold							
Vaardi		Emneord					
Sted	Gammel Kongevej, 1850 Frederiksberg C, Frederiksberg kommune					Sagepic.	SABM01 WRU25059, Kursusbruger (WRU25059) ADM 12LO, Lokalpolit 12, Bornhelms Polit
Chefændring		Reg. af				C.kodeændring	
Begrundelse							
VeJndblik	ALLEEMNERBAP						
RedJndblik	KRED912BRP						
Korr.type		Korr.date				Advisering	
D0885						Isbetr.	0100-75537-50000-11
						Reg./ændret	07-09-2011
							WRU25059, Kursusbruger (WRU25059) AD

*Nere... Identifika (2) Sigtsalar (1) Hoveddokumenter (0) Sageresumé til DR (0) Sagerhenvisninger (0) Signalamenter (0) Alle genst. Sikrede genst. (0) 39 Side 5

Identifika 1-2 af 2 Antal pr. side: 10 20 50 100


*Funktioner Tilføj til liste Med Udskriv Se mail-kurv

Kategori	Efternavn	Fornavn	Id-nr.	Tilknytning	Actual	Sagerbyrnr.	Dato/ophørt
Sigtet	Hansen			07-09-2011			
AFO, Anmelder/f...	Hansen			07-09-2011			

Udført Internet

52) Popup åbner

53) Der vælges R004 Afhøringsrapport, Øvrige



54) Systemet arbejder



- 55) Popup åbner
- 56) Anmelderen vælges i listen
- 57) Der vælges Gem

Scan Jour integration

Dokumentregistrering [WRU25059] Hjælp

Dokumentarkiv

Titel

Dokumenttype Tilstand

Brevdato Dokument ejer

Journalnummer Opret PDF

Rediger tilknytninger: Sekundære sager, Dokumenter, Sag Identar, Sagens identar, Sagens dokumentars identar

<input type="checkbox"/> Tilknytt	Tilknytningstype	Negle	Beskrivelse
<input checked="" type="checkbox"/>			AFO, Anmelder/four

- 58) Popup åbner
- 59) Der vælges Gem

Scan Jour Laptia - Bilagering - Dialogboks til website


Bilagsgruppe Reference

Underdokument Til

D0044

Bilagsgruppe

- 60) Systemet arbejder
- 61) Word dokument dannes
- 62) Word dokumentet gemmes



63) Sagen vises

64) Fra identlisten vælges handlingsikonet ud for den sigtede

65) Der vælges Udskil og dan sagsstyringssag

The screenshot shows the POLSAG web application interface. At the top, there is a navigation bar with buttons for 'Opret sag', 'Dagsrapport', 'Opret Word dok', and 'Opret dok'. Below this is a search bar and a 'Free text search menu' button. The main content area displays a case summary for 'Aktuel for Sagsbehv.' with details such as 'Anmeldt: 07-09-2011', 'Anm.modt: WRU25059', and 'S.kode: 75597'. A dropdown menu is open, showing options like 'Udskriv', 'Mail', and 'Udskriv'. Below the menu, a table lists actions with columns for 'Formavn', 'Id nr.', 'Tilskyntning', 'Aktuel', 'Sagsbehv.', and 'Ded/ophævt'. The table contains one entry for 'AFO, Anmelder/f...' with a date of '07-09-2011'. The bottom of the page shows the 'Lafnet' logo and the 'Internet' icon.

66) Skærbilledet for sagsstyringssagen vises

The screenshot shows a web browser window displaying a case management system. The browser's address bar shows the URL <http://172.27.169.67/polSAG/>. The page header includes the logo 'POLITI' and 'POLSAG'. The main content area displays the following information:

- Sag:** 0100-75537-50000-11/01
- Sagsstyrer:** 0100-75537-50000-11/01
- Sagsplacering:** SÅBH01, WRU25059, Kureusbruger (WRU25059) ADM, 12LO, Lokalpolit 12, Bornholms Polit
- Charakterindtægter:** Reg. af
- Begrundelse:**
- Vieningsindblik:** ALLEEMNER&P
- Redigeringsindblik:** KR1DB12&P
- Lebens:** 0100-75537-50000-11/01
- Reg./ændret:** WRAU2 07-09-2011

Below this information is a table with the following columns: Forhold (1), Identifera (0), Signaler (1), Sigtede (1), Påmindelser (0), Hoveddokumenter (0), Afgørelse (0), Dispositioner (1), and Sagshenvisning (1). The table contains one row of data:


Forhold	Identifera	Signaler	Sigtede	Påmindelser	Hoveddokumenter	Afgørelse	Dispositioner	Sagshenvisning
0100-75537-50000-11		Tyveri fra spilleautomat	1	0	1		12	

- 67) Forberedende arbejde afsluttet. Test case påbegyndes herefter
- 68) Handlingsikonet vælges
- 69) Der vælges Opret pakke


The screenshot shows the POLSAG web application interface. At the top, there is a navigation bar with buttons for 'Opret sag', 'Dagsrapport', 'Opret Word dok', and 'Opret dok'. The main content area is titled 'POLITI' and 'POLSAG'. A menu is open, showing options like 'Udskriv', 'Redigér', 'Tilknyt ident', 'Vælg styrende journalnummer', 'Opret kendselsesoplysning', and 'Opret pakke'. Below the menu, there is a table of cases with columns for 'Journalnr.', 'Vedrørende', 'Sigtede', 'Udskifte', 'Forholdene', 'Tilføj', and 'Kunde'. The table shows one case with journal number 0100-75527-50000-11.

Journalnr.	Vedrørende	Sigtede	Udskifte	Forholdene	Tilføj	Kunde
0100-75527-50000-11	Tyveri fra spilleautomat	1	0	1		12

- 70) Popup åbner
- 71) Der vælges Gem



- 72) Popup åbner
- 73) Der vælges Gem



L Hent bødesag

Bødesagsintegration mellem Bødesystemet og POLSAG er som udgangspunkt henlagt til en manuel operation, da den involverer det ældre Bødesystem som involverer en større indsats at automatisere.

Test case L er ikke kørt, da den ikke kunne køres til ende i Uddannelsesmiljøet. Der er i øvrigt tale om en manuel kørsel.

Arbejdsgang

ID	Bruger	Skærbillede	POLSAG/Bøde	Bemærkninger
L.1	Bruger står i 'BØDE'	Behandle Plukkeliste	Bøde	I dette senarie tages udgangspunkt i bødesystemet.
L.2	Markér de relevante sager i checkbok	Plukkeliste	Bøde	
L.3	Vælger genvejstast F10	Plukkeliste	Bøde opdaterer en ny sagsplacering i POLSAG og sagen kan efterfølgende behandles i Bøde	Denne handling 2 ½ min for 31 sager i POLSAG før brugeren kan arbejde videre i Bøde. Med samme handling i POLSAS kan brugeren straks arbejde videre
L.4	Vælger sagsbehandling og sagen søges frem	Sagsbehandling		
L.5	Vælger skift afsnit	Sagsbehandling		Denne handling tager 5 - 10 sek. i POLSAG før brugeren kan arbejde videre i Bøde. Med samme handling i POLSAS kan brugeren straks arbejde videre

Skærbilleder

Der er ingen skærbilleder, da aktiviteten ikke kunne køres til ende i Uddannelsesmiljøet.

Appendix B. Test case-plan

Rigspolitiet har udarbejdet følgende model, som man vurderer er repræsentativ for hovedparten af den belastning på POLSAG man forventer, der vil være i hver politikreds om mandagen indenfor hver af de 13 test cases:

Tid	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
8-8.15	200										100		
8.15-9	350	350	111	333	39		22	1750	39	111	70	30	
9-10	200	350	111	333	39	200	22	1750	39	111		30	6
10-11	200	300	111	333	39		22	1750	39	111		30	6
11-12	200		111	333	39		22	1750	39	111		50	6
12-13			111	333	39		22	1750	39	111		60	6
13-14			111	333	39		22	1750	39	111		60	6
14-15			111	333	39		22	1750	39	111		50	6
15-16			111	333	39		22	1750	39	111		30	6
16-17			111	333	39		22	1750	39	111		10	

Der gøres opmærksom på at modellen kun dækker de aktiviteter, som vurderes at forekomme oftest. Dvs. den dækker altså ikke hele den forventede belastning på POLSAG,

Test case 0 er baseret på at der vil være ca. 3x350 personer, der starter POLSAG nogenlunde jævnt fordelt henover formiddagen. Der vil dog være ekstra mange personer, der starter POLSAG fra 8-8.15.

Test case A simulerer at der skal oprettes 1.000 sager indenfor et par timer. Der formodes at være 7.000 opkald, hvilket ikke simuleres i testen.

Test case B simulerer at der bliver oprettet 1.000 dokumenter henover en dag fordelt over 300 sagsbehandlere, som vil have POLSAG åben. I mange tilfælde vil de have to instanser åbne. Det er udelukkende dokumentoprettelsen, der er dækket af testen.

Test case C simulerer at der sker 3.000 sagsplaceringer. Disse formodes at være fordelt over 350 sagsbehandlere.

Test case D simulerer at der gennemføres 350 sigtelser.

Test case E simulerer at der skal registreres 200 sikrede genstande. Dette formodes at blive udført af fem mennesker, der ønsker at gennemføre opgaven så hurtigt som muligt, hvorfor det vurderes at være særligt vigtigt at det kan udføres hurtigt.

Test case F simulerer at der sker registreringer på 200 køretøjer jævnt fordelt over dagen.

Test case G simulerer at der sker 5 søgninger pr. time pr. medarbejder. Det estimeres at 350 medarbejdere er on-line henover perioden.

Test case H er baseret på at der sker 350 sigtelser.

Test case I simulerer at der bliver afsluttet 1.000 sager jævnt fordelt over dagen.

Test case J simulerer at der bliver trukket 170 døgnrapporter indenfor den første arbejdstime. De 100 døgnrapporter forventes at blive trukket indenfor det første kvarter, mens de resterende 70 bliver trukket inden kl. 9. Det formodes i øvrigt at dreje sig om afdelingens døgnrapport.

Test case K simulerer at der er 350 fremsøgninger af pakkedokumenter nogenlunde jævnt fordelt henover dagen, men med den største belastning henover de tidlige eftermiddagstimer. Ideelt sét vil dette kunne udføres meget hurtigt af POLSAG.

Test case L simulerer at der hentes 200 bødesager fordelt over 15 personer. Eftersom dette er en ad hoc-opgave er det blot blevet fordelt ud over dagen med 6 overførsler pr. time. Det er muligt at dette tal er sat for højt, da man muligvis ville gøre det sjældnere, hvis hastigheden var højere.

Appendix C. Beskrivelse af testene, der indgår i rapporten

Dette appendix giver en introduktion til de tests, som indgår i rapporten.

Performancetesten

Performancetesten har til formål at etablere en baseline for POLSAG-miljøet og dermed få et indledende indblik i POLSAG-systemets grundlæggende forhold.

Der er kørt følgende variationer af performancetesten i POLSAG-miljøet:

Komponent	Klienter	Tråde	Tidspunkt
1 Komplex Server	1	1	N/A ^{*1}
NLB	12	1	10. oktober klokken 12:30 til 13:29

^{*1} - I denne test er hver test case kørt individuelt uden nogen anden belastning op mod en enkelt kompleks server fra en enkelt klient. Formålet har været at få en "ren kørsel" af hver case, som kan bruges som baselining for andre tests.

Når performancetesten er udført med 12 klienter er de fordelt som følger.

Klient	Kørsel		Kontekst
	Case	Tråde	Klient/Server
Klient 01	0	1	X0308202 / <anonymiseret>
Klient A1	A	1	X0308203 / <anonymiseret>
Klient B1	B	1	X0308204 / <anonymiseret>
Klient C1	C	1	X0308205 / <anonymiseret>
Klient D1	D	1	X0308206 / <anonymiseret>
Klient E1	E	1	X0308207 / <anonymiseret>
Klient F1	F	1	X0308208 / <anonymiseret>
Klient G1	G	1	X0308209 / <anonymiseret>
Klient H1	H	1	X0308210 / <anonymiseret>
Klient J0	J	1	X0308211 / <anonymiseret>
Klient I1	I	1	X0307212 / <anonymiseret>
Klient K1	K	1	X0307213 / <anonymiseret>

Ved 12 pc-klienter startes afviklingen af de 12 test cases altså på samme tidspunkt (altså parallelt).

Ved 1 pc-klient afvikles hver test case separat (altså serielt).

Belastningstesten

Belastningstesten er vel nok den vigtigste test vi har, da den specifikt aftester de brugstal som Rigspolitiet har opsat som formodet belastning i en politikreds jævnfør test case-planen (se Appendix B) i produktion.

Denne test er kørt i følgende variationer på POLSAG-miljøet:

Komponent	Belastning	Tidspunkt
1 kompleks server uden test case J	100%	25. oktober klokken 10:00
1 simpel server uden test case J	100%	25. oktober klokken 12:15
1 simpel server med test case J	100%	25. oktober klokken 15:45
NLB med test case J	33%	11. oktober klokken 14:00
NLB med test case J	66%	12. oktober klokken 10:45
NLB med test case J	100%	12. oktober klokken 13:00
2 servere^{**1}	100%	1. november klokken 16:35
3 servere^{**1}	100%	2. november klokken 12:00
4 servere^{**1}	100%	4. november klokken 11:00

^{**1} Indgår i skalerbarhedslestene

Der er opsat et såkaldt måltal for det antal test case-iterationer hver klient skal være i stand til at afvikle op mod POLSAG-miljøet for at systemet kan håndtere den belastning som Rigspolitiet forventer der vil være i en politikreds relativt til de forskellige test cases.

Måltallet for belastningstesten er:

Belast	Tid	Test Cases											
		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
100	60	350	300	110	340	40	200	25	1750	40	110	70	30
100	30	175	150	55	170	20	100	12	875	20	55	35	15

Ovenstående måltal udtrykker, hvor mange iterationer af hver test case, som skal kunne afvikles indenfor testperioden (30 eller 60 minutter) ved fuld belastning. Testen er opsat så det er muligt at variere opsætningen af de forskellige kørselsparametre for både klienterne og de enkelte test cases. De tilgængelige kørselsparametre er antal tråde, forsinkelse og interval.

For at kunne sammenligne performance bliver der også kørt tests hvor systemet ikke sættes under fuldt pres. Disse tests kaldes henholdsvis 66% belastningstest og 33% belastningstest. Ved disse tests mindskes antallet af tråde, der køres til hhv. ca. 2/3-dele og 1/3-del. Dette afstedkommer at måltallet mindskes med en tilsvarende brøkdel af den fulde belastningsmodel. Nedenfor kan det ses hvordan kørselsparametrene er sat og hvordan det afspejler sig i de iterationer, som hver klient forventes at gennemføre indenfor testperioden.

Klient	Kørsel	Måltal (100%) ³			Måltal (66%) ³			Måltal (33%) ³			Forsinkelse ¹	Interval ²	A-Trim Nøgler (100%) ⁴				
		Case	30 min ⁵	1 time	Tråde	30 min	1 time	Tråde	30 min	1 time			Tråde	Sekunder	Sekunder	30 min	1 time
01	0	45	90	10	31	63	7	15	30	3	40	400					
02	0	45	90	10	31	63	7	15	30	3	40	400					

03	0	45	90	10	31	63	7	15	30	3	40	400		
04	0	40	81	9	27	54	6	15	30	3	44,44	400		
A1	A	45	90	10	31	63	7	15	30	3	40	400		
A2	A	45	90	10	31	63	7	15	30	3	40	400		
A3	A	45	90	10	31	63	7	15	30	3	40	400		
A4	A	38	72	8	22	45	5	15	30	3	50	400		
B1	B	28	56	7	20	40	5	10	20	2	64,29	450	28	56
B2	B	28	56	7	20	40	5	10	20	2	64,29	450	28	56
C1	C	60	120	10	42	84	7	18	36	3	30	300	60	120
C2	C	60	120	10	42	84	7	18	36	3	30	300	60	120
C3	C	54	108	9	36	72	6	18	24	3	33	300	54	108
D1	D	20	40	5	12	24	3	8	16	2	90	450	20	40
E1	E	100	200	5	60	120	3	40	80	2	18	90	100	200
F1	F	12	24	3	8	16	2	4	8	1	150	450	12	24
G1	G	480	960	8	300	600	5	180	360	3	3,75	30		
G2	G	420	840	7	300	600	5	120	240	2	4,29	30		
H1	H	20	40	5	12	24	3	8	16	2	90	450	20	20
J0	J	20	40	10	24	28	7	6	12	3	20	200		
J1	J	16	32	8	10	20	5	6	12	3	25	200		
I1	I	28	56	7	20	40	5	8	16	2	64,29	450	28	56
I2	I	28	56	7	20	40	5	8	16	2	64,29	450	28	56
K1	K	15	30	5	9	18	3	6	8	2	120	600	15	30

¹ Forsinkelse henviser til den tid (målt i sekunder) som der går mellem igangsættelsen af hver tråd. Dette sker for at sikre at alle trådene ikke starter samtidig og dermed sikre en jævn belastningen henover testperioden.

² Angiver et interval i sekunder, som hver iteration af den pågældende test forventes at tage, når man tilstræber at opnå en helt jævn belastning henover testperioden. Hvis iterationen afsluttes før eller til denne tid betragtes den som værende en succes relativt til Rigspolitiets måltal for belastningen og testen vil vente indtil hele tidsperioden er forløbet før næste iteration igangsættes. I modsat fald vil måltallet ikke være opfyldt. Testværktøjet vil altid først påbegynde en ny iteration, når den tidligere iteration er afsluttet for at undgå skæve belastningssituationer.

³ Måltallet for klienterne repræsenterer approksimationer af de måltal der er opstillet for Rigspolitiets formodede belastning. Det er måltallene for klienterne der summeres op for at finde de samlede måltal som belastningstestene skal opnå for at bestå de forskellige tests. Grunden til, at måltallene ikke er præcist de samme som specificeret af Rigspoliti er, at parameteropsætningerne naturligvis skal udmøntes som specifikke heltallige opsætninger. Med andre ord er testen nødsaget til at tilpasse måltallene til det antal klienter der findes, det antal tråde der skal køres og de antal iterationer (runs) som hver tråd skal igennem.

⁴ A-Trim nøgler indikerer det antal sagsoprettelser der vil skal oprettes før testens igangsættes. Antallet af A-Trim nøgler vil for de angivne test cases der benytter dem altid være det samme som det måltal der findes for kørslens varighed og belastning. Som man kan se af eksemplet for en 100% belastningstest, så er antallet af A-trim lig med kørslens måltal.

⁵ Der køres oftest med ½ times belastningstests i stedet for en hel time. Når dette sker så halveres måltallene, der skal opnås i forhold til måltallene for 60 minutter.

Der gøres opmærksom på at der har indsneget sig en "historisk fejl" i opsætningen af kørselsparametrene for belastningstesten på selve POLSAG Load Tool i forbindelse med test case A. Her bliver test case A reelt konfigureret til at måltallet var 340 sagsoprettelser, hvilket skyldes at det var det måltal, som oprindeligt blev benyttet i test case-planen. Dette er imidlertid senere blevet nedjusteret til 300 sager af forsigtighedshensyn.

Alle analyser i forbindelse med belastningstesten er udført på en præmis om at måltallet er 300 sagsoprettelser pr. time, selvom testen reelt er konfigureret til at forsøge at udføre 342 tests i testperioden.

Kørslerne effektueres på miljøet som følger:

Klient	Klient/Server
Klient 01	X0308202 / <anonymiseret>
Klient 02	X0308203 / <anonymiseret>
Klient 03	X0308204 / <anonymiseret>
Klient 04	X0308205 / <anonymiseret>
Klient A1	X0308206 / <anonymiseret>
Klient A2	X0308207 / <anonymiseret>
Klient A3	X0308208 / <anonymiseret>
Klient A4	X0308209 / <anonymiseret>
Klient B1	X0308210 / <anonymiseret>
Klient B2	X0308211 / <anonymiseret>
Klient C1	X0307212 / <anonymiseret>
Klient C1	X0307213 / <anonymiseret>
Klient C1	X0307214 / <anonymiseret>
Klient D1	X0307215 / <anonymiseret>
Klient E1	X0307216 / <anonymiseret>
Klient F1	X0307217 / <anonymiseret>
Klient G2	X0307218 / <anonymiseret>
Klient G2	X0307219 / <anonymiseret>
Klient H1	X0307220 / <anonymiseret>
Klient J0	X0307202 / <anonymiseret>
Klient J1	X0307221 / <anonymiseret>
Klient I1	X0307203 / <anonymiseret>
Klient I2	X0307204 / <anonymiseret>
Klient K1	X0307205 / <anonymiseret>

Stresstesten

Stresstests består i kørsel af specifikke test cases med et stort antal samtidige pc-klienter. Antallet af tråde der igangsættes på hver klient varierer for at teste hvordan systemet responderer til forskellige belastningsniveauer.

Stresstesten er kørt i følgende variationer i POLSAG-miljøet:

Komponent	Test Case	Tråde	Tidspunkt
NLB	0	9	13. oktober klokken 12:59 til 13:21
NLB	0	10	13. oktober klokken 13:37 til 13:57
NLB	A	4	14. oktober klokken 9:11 til 9:33
NLB	A	5	14. oktober klokken 9:56 til 10:19
NLB	A	6	14. oktober klokken 10:37 til 11:31
NLB	A	7	14. oktober klokken 12:25 til 14:05

Kørslerne effektueres på følgende klienter

Klient	Server
X0307202	<anonymiseret>
X0307203	<anonymiseret>
X0307204	<anonymiseret>
X0307205	<anonymiseret>
X0307206	<anonymiseret>
X0307207	<anonymiseret>
X0307208	<anonymiseret>
X0307209	<anonymiseret>
X0307210	<anonymiseret>
X0307211	<anonymiseret>
X0307212	<anonymiseret>
X0307213	<anonymiseret>
X0307214	<anonymiseret>
X0307215	<anonymiseret>
X0307216	<anonymiseret>
X0307217	<anonymiseret>
X0307218	<anonymiseret>
X0307219	<anonymiseret>
X0307220	<anonymiseret>
X0307221	<anonymiseret>
X0308202	<anonymiseret>
X0308203	<anonymiseret>
X0308204	<anonymiseret>
X0308205	<anonymiseret>
X0308206	<anonymiseret>
X0308207	<anonymiseret>
X0308208	<anonymiseret>
X0308209	<anonymiseret>
X0308210	<anonymiseret>
X0308211	<anonymiseret>

Rampup testen

Den tester kørslen af test case 0 mod NLB med 8 pc-klienter og et stigende antal tråde per klient. Rampuptesten er den betegnelse, der benyttes om testen, hvor belastningen gradvis øges for at undersøge, hvordan den øgede belastning påvirker systemets opførsel samt hvornår systemet ikke er i stand til at fungere tilfredsstillende.

Rampup-testen er kørt i følgende variationer.

Komponent	Test Case	Tråde	Tidspunkt
NLB	0	1	12. oktober - klokken 14:31 til 14:47
NLB	0	2	12. oktober - klokken 15:10 til 15:25
NLB	0	3	12. oktober - klokken 15:40 til 15:55
NLB	0	4	13. oktober - klokken 9:25 til 9:41
NLB	0	5	13. oktober - klokken klokken 9:56 til 10:14
NLB	0	6	13. oktober - klokken klokken 10:29 til 10:48
NLB	0	7	13. oktober - klokken klokken 11:06 til 11:24
NLB	0	8	13. oktober - klokken klokken 11:40 til 11:59

Kørslerne effektueres på følgende klienter

Klient	Server
X0307202	<anonymiseret>
X0307203	<anonymiseret>
X0307204	<anonymiseret>
X0307205	<anonymiseret>
X0307212	<anonymiseret>
X0307213	<anonymiseret>
X0307214	<anonymiseret>
X0307215	<anonymiseret>

8.00-8.15 testen

8.00-8.15 testen er baseret på 8.00-8.15 modellen, der opstiller et mål for den belastning som POLSAG forventes at blive udsat for i det første kvarter af arbejdsdagen mandag morgen i en typisk kreds.

8.00-8.15 testen består af test case 0 og J, som afvikles op mod POLSAG-miljøet. Testen skal nå at afvikle 200 logins og 100 døgnrapporter de første 15 minutter af en dag.

Rent praktisk køres faktisk endnu flere iterationer henover 15 minutters grænsen for at simulere den konstante belastning, der vil være i løbet af morgenstunden. De ekstra data filtreres dog fra så rapporteringen p.t. alene fokuserer på de iterationer, der indgår i måltalsanalysen.

Denne test er kørt i følgende variationer.

Komponent	Belastning	Tidspunkt
1 simpel server	100%	26. oktober klokken 16:05
1 kompleks server	100%	24. oktober klokken 14:55
NLB	33%	11. oktober klokken 11:15
NLB	66%	11. oktober klokken 11:50
NLB	100%	11. oktober klokken 12:30
1 server ^{*1}	100%	5. oktober klokken 12:00
2 servere ^{*1}	100%	5. oktober klokken 13:30
3 servere ^{*1}	100%	5. oktober klokken 15:30
4 servere ^{*1}	100%	6. oktober klokken 9:45

^{*1} Indgår i skalerbarhedstestene

Der er opsat måltal for det antal test case-iterationer (måltallet) som Rigspolitiet forudsætter at systemet kan understøtte for de forskellige tests. Måltallet for 8.00-8.15 testen er 200 iterationer af test case "0" og 100 af test case "J". De lavere belastningstests (66% og 33%) sættes til lavere måltal givet de vil benytte færre tråde (hhv. 7 af 10 og 3 af 10 tråde). Disse lavere måltal udregnes som brøkdele af den forventede belastning (100%).

Klient	Kørsel	Måltal (100%)		Måltal (66%)		Måltal (33%)		Forsinkelse ^{*1}	Interval ^{*2}
		Case	15 min	Tråde	15 min	Tråde	15 min		
Klient 01	0	40	10	28	7	12	3	20	200
Klient 02	0	40	10	28	7	12	3	20	200
Klient 03	0	40	10	28	7	12	3	20	200
Klient 04	0	40	10	28	7	12	3	20	200
Klient 05	0	40	10	28	7	12	3	20	200
Klient J0	J	20	10	12	7	6	3	40	400
Klient J1	J	20	10	12	7	6	3	40	400
Klient J2	J	20	10	12	7	6	3	40	400
Klient J3	J	20	10	12	7	6	3	40	400
Klient J4	J	20	10	12	7	6	3	40	400

^{*1} Forsinkelse henviser til den tid i sekunder næste tråd for en maskine venter ift tråden forinden, før den sætter i gang

^{*2} Angiver et interval i sekunder, som hver iteration af den pågældende test forventes at tage, når man tilstræber at opnå en helt jævn belastning henover testperioden. Hvis iterationen afsluttes før eller til denne tid betragtes den som værende en succes relativt til Rigspolitiets måltal for belastningen og testen vil vente indtil hele tidsperioden er forløbet før næste

iteration igangsættes. I modsat fald vil måltallet ikke være opfyldt. Testværktøjet vil altid først påbegynde en ny iteration, når den tidligere iteration er afsluttet for at undgå skæve belastningssituationer.

Der blev gennemført følgende kørsler på POLSAG-miljøet:

Klient	PC1/PC2/Bruger/Server
Klient 01	X0307202 / WRU03101 / WRU03070 / <anonymiseret>
Klient 02	X0307203 / WRU03102 / WRU03102 / <anonymiseret>
Klient 03	X0307204 / WRU03103 / WRU03103 / <anonymiseret>
Klient 04	X0307205 / WRU03104 / WRU03104 / <anonymiseret>
Klient 05	X0307206 / WRU03105 / WRU03105 / <anonymiseret>
Klient J0	X0307207 / WRU03106 / WRU03105 / <anonymiseret>
Klient J1	X0307208 / WRU03107 / WRU03105 / <anonymiseret>
Klient J2	X0307209 / WRU03108 / WRU03108 / <anonymiseret>
Klient J3	X0307210 / WRU03109 / WRU03109 / <anonymiseret>
Klient J4	X0307211 / WRU03110 / WRU03110 / <anonymiseret>

Døgnrapporter

Testen blev udført den 21. oktober i perioden mellem 9:06 og 14:46. Den tester produktion af en døgnrapport, som indeholder henholdsvis 10, 20, 30 og 50 sager. Sager betyder i denne sammenhæng ganske enkelt hvor mange sager, der inkluderes i døgnrapporterne.

Der blev gennemført følgende kørsler på POLSAG-miljøet:

Sager	Tests
10	X0307204 træk døgnrapport 10 sager i perioden 05-05-2011 00-23
	X0307204 træk døgnrapport 10 sager i perioden 20-10-2011 00-23
20	X0307204 træk døgnrapport 20 sager i perioden 05-05-2011 00-23
	X0307204 træk døgnrapport 20 sager i perioden 20-10-2011 00-23
30	X0307204 træk døgnrapport 30 sager i perioden 05-05-2011 00-23
	X0307204 træk døgnrapport 30 sager i perioden 20-10-2011 00-23
50	X0307204 træk døgnrapport 50 sager i perioden 05-05-2011 00-23
	X0307204 træk døgnrapport 50 sager i perioden 20-10-2011 00-23

Appendix D. Opsamling og forklaring på fejl oplevet på POLSAG under aftestningerne

Dette appendix indeholder de fejl der er detekteret i kørslerne med POLSAG Load Tool på POLSAG.

Fejlene er for overskuelighedens skyld blevet opdelt i 3 kategorier.

- Fejl Globeteam mener skyldes højt load og deraf følgende nedbrud internt i systemet
- Fejl Globeteam mener skyldes Load Tools eksekvering af test cases
- Fejl Globeteam mener er acceptable og som ikke forstyrrer testens resultater

Kategori 1 fejl

Oracle sessionsfejl

```
{"ok":false,"errorcode":"POLSAG-9999","errmsg":"Could not create session. Attach a SJ-Debug console and check for errors\r\nSystem.Runtime.InteropServices.COMException (0x8004FFF5): SQL State: 'S1000', native error = 12537: [Oracle][ODBC][Ora]ORA-12537: TNS:connection closed\r\n. SQL State: 'IM006', native error = 0: [Microsoft][ODBC Driver Manager] Driver's SQLSetConnectAttr failed. SQL State: 'S1000', native error = 12537: [Oracle][ODBC][Ora]ORA-12537: TNS:connection closed\r\n. \r\n at Scanjour.Som.Server.Interop.somserverClass.get_Session(String DataSourceName)\r\n at Scanjour.Som.Server.SessionPool.GetSession(String database, String user, String sid)"}

```

Vi ser denne under højt load i testen, og det forventes at dette skyldes for højt load på systemet. Fejlen sker længere "nede" i systemet end POLSAG-systemet og den opstår ikke med konsistent frekvens, hvorfor det forventes den skyldes højt load.

Fejltet hovedoplysning:file_key er ikke udfyldt

```
<?xml version="1.0"?><!--Business process error message--><exception responsetime="07-10-2011 13:20:55"><clientmessages /><message>Du har ikke udfyldt feltet: 'hovedoplysning:file_key' (Key in file').</message><stackTrace> at Scanjour.Som.Interop.sjFieldListClass.create(EsjCommitCommand commitCommand)

```

Denne sker når forhåndsoprettelsen af den pågældende sag er timet ud eller fejlet pga. Oracle-fejl i systemet. Se Fejl 1.

Oracle loginfejl

```
{"ok":false,"errorcode":"POLSAG-9999","errmsg":"Could not create session. Attach a SJ-Debug console and check for errors\r\nSystem.Runtime.InteropServices.COMException (0x8004FFF5): Der er angivet forkert adgangskode og/eller brugernavn\r\nSQL State: '28000', native error = 1017: [Oracle][ODBC][Ora]ORA-01017: invalid username/password

```

```


```

Denne ser vi også under højt load, og det forventes at være Oracle der melder fejl som følgefejl af Fejl 1.

Scanjour intern fejl

```
<html><script>var x='SQL State: '\S1000\', native error = 12537: [Oracle][ODBC][Ora]ORA-12537: TNS:connection closed\r\n. SQL State: '\IM006\', native error = 0: [Microsoft][ODBC Driver Manager] Driver's SQLSetConnectAttr failed. SQL State: '\S1000\', native error = 12537:

```

[Oracle][ODBC][Ora]ORA-12537: TNS:connection closed\n. \nScanjour session object is not initialized - failed to create/load somasp?\nSOM ASP Release 13.2.12'
Ses under højt load, og forventes at være en følgefejl på Fejl 1.

Feltet nameKey er ikke udfyldt

```
<?xml version="1.0"?><!--Business process error message--><exception responsetime="07-10-2011 13:04:08"><clientmessages /><message>Element nameKey does not contain a text</message><stackTrace> at POLBP.BusinessProcessBase.GetXmlRequiredValue(IXPathNavigable parent, String elementXPath)
```

Ses under højt load og skyldes, at sagen ikke kunne forhåndsoprettes pga. følgefejl af Fejl 1.

Låsningsfejl ved sagsoprettelser

```
<?xml version="1.0"?><!--Business process error message--><exception responsetime="07-10-2011 12:23:35"><clientmessages /><message>Posten er låst - prøv igen og . sqludtryk: select "LOEBENR" from "JOURNALLOEBENR" where "GERNINGSKODE" = 70316 and "KREDS" = 11 and "AAR" = 11 for update nowait</message><stackTrace> at Scanjour.Som.Interop.sjFieldListClass.create(EsjCommitCommand commitCommand)
```

Ses når systemet er under høj load og resulterer i at en forhåndsoprettelse af en sag ikke kan udføres fordi systemet er for lang tid om at svare.

Forbindelse til databasearkivet er nede

ODB-driver: Kan ikke få forbindelse til database arkivet - fejl kode: -11SQL State: 'S1000', native error = 12537: [Oracle][ODBC][Ora]ORA-12537: TNS:connection closed
Ses under højt load og forventes at være følgefejl til Fejl 1.

Fejl fra arkivdriver

ERROR:Fejl fra arkivdriver SJODBDRV32.DLL

Og

ODB-driver: Kan ikke få forbindelse til database arkivet - fejl kode: -11SQL State: 'S1000', native error = 12537: [Oracle][ODBC][Ora]ORA-12537: TNS:connection closed
Forventes at være følgefejl til Fejl 1, hvor databasen er utilgængelig.

Systemkey findes ikke i registeret

```
<?xml version="1.0"?><!--Business process error message--><exception responsetime="07-10-2011 13:08:46"><clientmessages /><message>Feltet Key in name(name_key) validerer mod registeret contact, men Systemnøglen 27255 findes ikke i registeret contact</message><stackTrace> at Scanjour.Som.Interop.sjFieldClass.set_contents(Int32 index, String pVal)
```

Forventes at være følgefejl til Fejl 1, hvor en forhåndsoprettelse af sagen ikke er gået igennem pga. interne databasefejl.

Alle forespørgsler mod POLSAG giver HTTP 503 (System Unavailable) statuskode i response

Systemet svarer ikke længere tager på HTTP-forespørgsler.

Opstår når systemet belastes hårdt. Fejlsituationen forventes automatisk at blive løst kl. 04.00, da leverandøren har sat alle webservere til at genstarte (der afvikles en IISRESET) på dette tidspunkt.

Det er uvist om leverandørens automatisk recycle af worker process'en også har en positiv effekt overfor fejlen.

Fejl i døgnrapporterne under load

Opstår typisk, når der bliver trukket døgnrapporter henover perioder med mange sager. Fejlen formodes at opstå i back-end givet døgnrapportens opbygning. Det vurderes umiddelbart at være mest sandsynligt at der er tale om en Oracle-fejl, som fejlagtigt bliver oversat til en rettighedsfejl undervejs.

Kategori 2 fejl

Kategori 3 fejl

Personen behandles i en anden sagsstyringssag

{ errorcode:'161',errorMsg:'Personens sigtelse behandles i en anden sagsstyringssag. Du skal udskille personen fra anden sagsstyringssag før du kan danne et nyt', nyFileKey:"}

Er desværre et biprodukt af at lave mange sagsstyringssager, at vi løber tør for sigtede på sagerne. Ovenstående vurderer vi at være en acceptabel fejl, da der stadig sendes det præcise antal requests/indhold til serveren, som hvis den sigtede ikke var behandlet i en anden sagsstyringssag. Endeligt kan vi se, at sagsstyringssager med ovenstående fejl er ligeså lang tid om at blive oprettet som sagsstyringssager uden.

Appendix E. Supplerende information

Aftestningen af POLSAG blev afsluttet medio november 2011. De to sidste målinger i uddannelsesmiljøet blev således udført d. 2. og 18. november og der blev udført målinger i produktionsmiljøet d. 8., 9., 16. og 17. november.

Siden aftestningen blev afsluttet har der været en række tiltag hos leverandøren samt en justering af Rigspolitiets belastningsmodel, som kan vise sig at have konsekvenser for performance review'et og dets konklusioner. Opsummeret er ændringerne

- Rigspolitiet har revurderet belastningsmodellen
- Leverandøren har bygget et nyt AP3 miljø hvor der er foretaget en del forskellige performance optimeringer
- Leverandøren rapporteret at have adresseret nogle af de problemstillinger rapporten p peger
- Leverandøren har leveret nye resultater til den kontraktuelle performancetest.

Dette afsnit har til form l at konsolidere de forskellige informationer, som ikke var til stede, da performance review-rapporten blev udarbejdet.

Revurdering af belastningsmodel

Opsummering

Rigspolitiet har efter moden overvejelse justeret p  test case-planen medio december.

Disse justeringer m  forventes at have en v sentlig indvirkning p  resultaterne og konklusionerne, idet kravene til throughput alt andet lige vil blive m rkbart reduceret.

 ndringen af belastningsmodellen vil alt andet lige medf re at kravet til den minimale forbedring af throughput p  serverne bliver reduceret fra en faktor 5 til et sted mellem 1,7 og 2,45 (det er dog ikke klart om alt andet vitterlig er lige, idet performance review'et dokumenterer at der er meget stor forskel i, hvor meget hver operation belaster POLSAG).

P  nuv rende tidspunkt er Globeteam ikke i stand til at sige noget pr cist om hvilke konsekvenser den nye belastningsmodel har for de hidtidige testresultater, da uddannelsesmiljøet blev opgraderet f r belastningsmodellen var klar og det indtil videre ikke har v ret muligt at afspille de to tests p  AP-3 milj et.

 ndringer til belastningsmodellen

Den opdaterede belastningsmodel er udarbejdet p  basis af erfaringstal fra den nuv rende anvendelse af POLSAS. Det er dog ikke alle test cases, der direkte kan udledes fra anvendelsen af POLSAS, hvorfor de er beregnet p  baggrund af POLSAS' n gletal.

For detaljer om metoden og de bagvedliggende antagelserne henvises til Rigspolitiets regnearksdokument "Belastningsscenarier v12". Tallene er baseret p  POLSAS-tal fra Midt og Vestjylland og kvalitetssikret med proceskonsulenter samt med data fra POLSAS K benhavn.

Tidspunkt	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
0800-0900	345	62	177	78	14	1	29	1115	12	81	144	51

0900-1000	20	108	147	137	17	3	65	1115	21	142	0	51
1000-1100	20	131	113	166	35	4	84	1115	26	173	0	51
1100-1200	20	100	98	127	24	5	47	1217	20	132	0	56
1200-1300	20	93	147	117	14	7	32	1115	18	122	0	51
1300-1400	20	124	98	156	20	3	58	1115	24	162	0	51
1400-1500	20	69	177	88	18	17	36	1115	14	91	0	51
1500-1600	20	85	118	107	7	10	14	1115	17	111	0	51
1600-1700	20	15	14	19	1	0	0	1115	3	20	0	51

Hovedkonklusionen er at belastningen ikke som antaget i den model, som ligger til grund for testene i rapporten, er størst om mandagen (baseret på en antagelse om et weekend efterslæb), samt at belastningen væsentligt er mere jævnt fordelt henover dagen.

Umiddelbart er der to perioder, som giver de højeste belastninger: Kl. 8-9 og kl. 10-11. Da fordelingen af de forskellige test cases er ændret kan man ikke umiddelbart give et præcist billede af, hvor meget belastning på POLSAG vil blive reduceret.

Man kan få en indikation ved at se på den "rå" request mængde, der genereres i de forskellige test cases. Dette viser en reduktion til mellem 41% og 51% relativt til den oprindelige model. Det er dette betragtning der har medført reduktionen i kravet til throughput fra en faktor 5 til en faktor mellem 1.7 og 2.45.

AP3-observationer

I dette afsnit beskrives de observationer som Globeteam har gjort primo december på det af leverandøren tilpassede AP3-miljø. Selvom den udførte test er meget rudimentær, har vi valgt at medtage denne, fordi det hidtil ikke har været muligt at foretage egentlige belastningstest i AP3.

Hovedformålet med den udførte test var at få kalleret antallet af requests, der er nødvendige for at afvikle den enkelte test case.

Opsummering

Den udførte test er en manuel kørsel af de 12 test cases fra Rigspolitiets belastningsmodel. Kørslen blev foretaget af Globeteam på AP3-miljøet d. 5. december 2011. I løbet af den allokerede tidsperiode (3 timer) blev der gennemført tre manuelle og sekventielle kørsler af hver test case uden yderligere belastning af miljøet.

Formålet med testen er at afdække det antal requests, som den enkelte test case giver anledning til, i det opdaterede AP3-miljø, idet antallet af requests vurderes at være en vigtig parameter i relation til systemet performance. Tiden og testopsætningerne levnedede ikke mulighed for at udføre en egentlig afestning af systemets performance.

Testen gav anledning til følgende observationer:

- Antallet af requests er ca. halveret, når man summerer alle test cases, med det forbehold at test cases ikke her fuldt sammenlignelige grundet manglende mulighed for at søge i randsystemer og det ikke var alle test cases, der blev kørt til ende.
- Testcase J-døgnrapporter kunne ikke gennemføres inden for den tid der var til rådighed (vi stoppede den efter 5 minutter). Der blev kørt døgnrapporter for tidsintervallerne 21.-24. maj

2010 (12:00-12:00) og 6. december 2011 (12:00-23:59). Ingen af disse kørsler nåede igennem indenfor 5 minutter.

- Testcase K kunne ikke køres til ende, da der ikke kunne fremfindes sager med relevante dokumenter indenfor den allokerede tidsramme.
- De fleste requests blev afviklet væsentligt hurtigere end det er noteret ved de tilsvarende målinger op mod et ubelastet system i uddannelsesmiljøet. Det er ikke på den nuværende basis muligt at afgøre hvilken eller hvilke årsager, der er til denne ændring, og dermed om dette vil kunne overføres til Rigspolitiets produktionsmiljø.
- Det er ikke alle typer requests, der oplever forbedringer i samme størrelsesorden. De tunge requests observeres ikke umiddelbart at have samme forbedring.
- Det blev under testen noteret relativt store udsving i tidsforbruget for flere af de afviklede test cases.

Såfremt Alliancen er i stand til at overføre den konstaterede halvering i antallet af requests samt ikke mindst forbedringen i afviklingstiderne til Rigspolitiets produktionsplatform samt at serverne er i stand til at håndtere et forøget antal requests (hvilket p.t. ikke er kendt) vurderes det at ville bevirke en forbedring på mindst 2,5-3 gange relativt til resultaterne i performance review'et og der er således håb om det er muligt at indfri de nødvendige krav til servernes individuelle performance, som opstilles i performance review-rapporten, givet den forestående reduktion i belastningsmodellen.

Overordnede konklusioner

Det kan konkluderes at de ændringer, der er foretaget i AP3 (inkl. test-pc'en og opsætningen af dennes web browser), giver anledning til en reduktion i antallet af requests til ca. halvdelen. Det vides p.t. ikke hvordan disse reduktioner fordeler sig relativt til POLSAG-systemet (og konfigureringen af samme), serverkonfigureringen og testklienten.

Det skal dog her bemærkes at grundet manglende randsystemer og det forhold at ikke alle test cases kunne køres til ende er testafviklingen i AP3 mindre end den komplette test case, der er gennemført i uddannelsesmiljøet.

Derudover tegner det til at AP3-miljøet kører en del hurtigere end uddannelsesmiljøet. Vi imidlertid ikke drage nogen substantielle konklusioner uden tal fra Alliancen samt adgang til at køre tests med fuld adgang til IIS-log, performance counters og database AWR-rapport.

Det hurtigere netværk i AP3 giver formentlig et væsentligt bidrag til den bedre performance.

Det er dog ikke alle typer request der oplever forbedringer i samme størrelsesorden. De tunge requests observeres ikke umiddelbart at have samme forbedring.

Det blev endvidere med bekymring noteret at der var relativt store udsving i tidsforbruget for flere af de afviklede test cases.

Det skal her bemærkes at der her tales om den oplevede total performance, så der kan ikke siges hvor meget forbedringer i applikation, netværk, server og klient hver især bidrager med. Mængden af data i databasen er ukendt, men givetvis væsentligt mindre end uddannelsesmiljøet, da databasen i AP3 nulstilles på daglig basis. Målingerne er foretaget uden anden samtidig belastning på systemet.

Afgrænsninger og risici

Testen blev afviklet manuelt under en stram tidsplan og indeholder derfor nogle fejlindtastninger fra operatørens side.

Det viste sig desuden at tiden på klient PC'en ikke var opsat korrekt, hvorfor der nogle steder opstod en situation, hvor man ramte en fejlende datovalidering på default værdier, hvilket betyder at antallet af request ikke er helt præcist (men muligvis afspejler normal brug).

Det var ikke muligt at lave opslag af Identer eller søge efter køretøjer i AP3, hvorfor testen i AP3 som udgangspunkt bliver en smule mindre end i Uddannelse. Der er p.t. ikke gjort noget for at validere hvor stor en forskel dette medfører.

Formålet med testen er at afdække det antal requests, som den enkelte test case giver anledning til i det opdaterede AP3-miljø, idet antallet af requests vurderes at være en vigtigt parameter i relation til systemet performance.

Grundet det begrænsede tidsvindue er målingerne i AP3 afviklet med en metodik, hvor browseren bliver lukket mellem hver test case, hvilket gør situationen repræsentativ for, når en bruger kører den pågældende test case-scenarie for første gang den dag. Der blev dog også afviklet et enkelt forsøg, hvor test case A blev afviklet to gange uden at lukke browseren. Dette afstedkom en reduktion i antallet af requests på ca. 10-20%.

Den tilgængelige tid og testopsætningerne levnedede ikke mulighed for at afteste systemets performance, hvorfor de foreliggende tal ikke bør benyttes til at lave sammenligninger mellem AP3-miljøet og uddannelsesmiljøet. Der kan således ikke på nuværende tidspunkt drages nogen konklusioner om, hvordan et fremtidigt produktionssystem er i stand til at håndtere brugere ud fra manuelle kørsler mod et ubelastet system, som formentlig indeholder et yderst begrænset antal sager.

Forskellen mellem AP3-miljøet og uddannelsesmiljøet i relation til applikationen og konfigurationen af samme, netværket og konfigurationen af samme, servere og konfigurationen af samme samt ikke mindst pc-klienten og konfigurationen af samme er i øvrigt heller ikke tilstrækkeligt belyst.

Testene blev optaget med Fiddler, hvilket bevirker et mindre overhead på afviklingstiden.

Testforløbet

Testen blev gennemført af Jesper Hvid fra Globeteam d. 5. december 2011 i tidsrummet 20-23, som var det time slot vi var blevet allokeret. Testen blev afviklet direkte mod serveren <http://rplpolsagap360v/polsagek> uden om NLB.

Testen er en manuel og sekventiel kørsel af forside load samt de 12 test cases.

Testen blev gentaget tre gange for at sikre at resultaterne blev baseret på realistisk caching samt for at få fornemmelse af usikkerheden på målingen. De tre kørsler betegnes Run1, Run2 og Run3.

Testen har følgende afvigelser / justeringer

- Der kan ikke søges identer eller køretøjer i AP3.
- Test 'K' kunne ikke gennemføres helt til ende, da der ikke i tiden kunne fremfindes sager med relevante dokumenter påhæftet.

- Test 'J' døgnrapport blev forsøgt kørt med følgende dato intervaller men måtte afbrydes grundet meget langsomme svartider. Hver kørsel fik 5 minutter at køre i inden de blev afbrudt:
 - 21-05-2010 12:00 – 24-05-2010 12:00 organisation = 07FA
 - 06-12-2011 12:00 – 06-12-2011 23:59 organisation = 07FA

Hver af de tre testkørsler har fulgt følgende køreplan med opsamling af requests via Fiddler. Testen fulgte følgende forløb:

1. Clear IE cache
2. Åben forside (kold load)
3. Genindlæs forside (varm load)
4. Luk IE og åben forside (lunken load)
5. Luk IE og kør testcase A
6. Kørsel testcase A (varm load)
7. Luk IE og kørsel testcase B
8. Luk IE og kørsel testcase C
9. Luk IE og kørsel testcase D
10. Luk IE og kørsel testcase D
11. Luk IE og kørsel testcase E
12. Luk IE og kørsel testcase F
13. Luk IE og kørsel testcase G
14. Luk IE og kørsel testcase H
15. Luk IE og kørsel testcase I
16. Luk IE og kørsel testcase J

I de test cases som inkluderer sagsoprettelse starter opsamlingen først, når sagen er oprettet. Browseren lukkes ikke efter sagen er oprettet, hvorfor en del ressourcer vil være cachet, selvom browseren lukkes efter afviklingen af hver test case.

Resultater

Dette afsnit giver overblik over de rådata, som er genereret under testen.

Fordelt på statuskode

Dette afsnit giver fordelingen af de enkelte HTTP-statuskoder, og deres summerede servicetid (så det er muligt at se kaldenes andel af den totale belastning). Det er i den sammenhæng noteret:

- At antallet af authentication failed (401) er reduceret betragteligt (90% er fjernet).
- At antallet af 304 (hvor web browseren forsøger at hente data, der allerede er cachet på klienten) er reduceret væsentligt (60% fjernet).

Tabel 1 Kørsel 1

Status	Antal	Servicetid
200	1195	46550
304	427	976
401	46	30
404	28	0

Tabel 2 Kørsel 2

Status	Antal	Servicetid
200	1119	41141
304	453	1607
401	50	170
404	27	15

Tabel 3 Kørsel 3

Status	Antal	Servicetid
200	1182	52410
304	429	1350
401	60	45
404	27	0

Tabel 4 Resultater fra uddannelse

Status	Antal	Servicetime
200	1809	241424
302	1	62
304	1023	50366
401	596	7239
404	35	623
502	2	2140

Test case-dokumentation

Dette afsnit viser de rå basistal for hver testafvikling.

Der er ikke for nuværende udført dyberegående analyser på årsagssammenhænge mv. i tallene givet at det miljø vi udførte testene i er så lidt kendt/dokumenteret (og vi ikke har adgang til supplerende dokumentation fra servermiljøet) at det ikke vil være muligt at konkludere noget med sikkerhed.

Vi er bekymrede over det relativt store udsving i tidsforbruget, der bliver noteret i flere af de afviklede test cases. En del af udsvingene ser ud til at kunne henføres til server-side caching.

Testcase 0

	Run1 #	Run1(ms)	Run2 #	Run2(ms)	Run3 #	Run3 (ms)	Udd #	Udd(ms)
Kold	541	10455	536	9249	533	9324	554	32307
Lunken	256	3718	256	3718	257	1730		
Varm	118	1815	118	1949	118	1467		

Testcase A

	Run1 #	Run1(ms)	Run2 #	Run2(ms)	Run3 #	Run3	Udd #	Udd(ms)

						(ms)		
Kold	315	9728	239	5819	291	14027	569	66420
Varm	225	3898	222	5092	238	4776		

Testcase B

	Run1 #	Run1(ms)	Run2 #	Run2(ms)	Run3 #	Run3 (ms)	Udd #	Udd(ms)
	204	2947	234	4061	234	5856	274	25607

Testcase C

	Run1 #	Run1(ms)	Run2 #	Run2(ms)	Run3 #	Run3 (ms)	Udd #	Udd(ms)
	96	3325	103	3678	103	3520	145	19959

Testcase D

	Run1 #	Run1(ms)	Run2 #	Run2(ms)	Run3 #	Run3 (ms)	Udd #	Udd(ms)
	195	5774	171	6103	175	5710	438	31006

Testcase E

	Run1 #	Run1(ms)	Run2 #	Run2(ms)	Run3 #	Run3 (ms)	Udd #	Udd(ms)
	72	1492	76	1536	73	1367	180	11924

Testcase F

Bemærk at der ikke kunne søges efter køretøjer, hvorfor testcasen i AP3 er noget mere simpel end i Uddannelsesmiljøet.

	Run1 #	Run1(ms)	Run2 #	Run2(ms)	Run3 #	Run3 (ms)	Udd #	Udd(ms)
	57	729	76	1780	67	1350	184	6335

Testcase G

	Run1 #	Run1(ms)	Run2 #	Run2(ms)	Run3 #	Run3 (ms)	Udd #	Udd(ms)
	12	2153	12	1233	19	2825	13	5307

Testcase H

	Run1 #	Run1(ms)	Run2 #	Run2(ms)	Run3 #	Run3 (ms)	Udd #	Udd(ms)
	216	7994	202	7043	202	7063	433	27760

Testcase I

	Run1 #	Run1(ms)	Run2 #	Run2(ms)	Run3 #	Run3 (ms)	Udd #	Udd(ms)
	273	9696	279	9535	277	10357	676	75229

Testcase J

Data er udeladt, da testen måtte afbrydes efter 5 minutters ventetid uden svar fra POLSAG.

Testcase K

Test 'K' kunne ikke gennemføres helt til ende, da det ikke lykkes POLSAG-løsningen at nå at fremfinde sager med relevante dokumenter påhæftet indenfor testtiden.

Resultaterne er også tilgængelige i regnearket "Manuel testkørsel AP3 20111205".

Leverandørens påstande fra teknisk underspor

I december måned har der være afholdt en række af tekniske afklaringsmøder med deltagelse af ScanJour, CSC, RP og Globeteam. Formålet med disse møder har blandt andet været at behandle performance review-rapporten og har være struktureret i følgende emner:

- Emne 1: Svartider, kapacitet og skalerbarhed (kobler til anbefaling 1, 2, 4 og 5 fra performance review-rapporten).
- Emne 2: Stabilitet (kobler til anbefaling 3 fra performance review-rapporten).
- Emne 3: End-to-end performance.
- Emne 4: Automatiseret test og understøttelse af kodeændringer.
- Emne 5: Vedligehold af stamdata.
- Emne 6: Servicevindue i forbindelse med releases.

Disse emner er separat afrapporteret og der henvises til disse rapporter for et fuldstændigt billede af den fælles behandling af emnerne.

Vi finder det dog relevant at opliste leverandørens primære anbringender:.

- Der er foretaget optimeringer af de rapporterede tunge SQL-sætninger, især er der optimeret på generelle problemer med inserts.
- Der er rettet i logikken for døgnrapporter således at den efter Scanjourns udsagn kører væsentligt hurtigere. Dette er indeholdt i POLSAG UDV6 230 hot fix 26. Ydermere hævdes det at de potentielle problemer med døgnrapporten løses ved at etablere en køafvikling af døgnrapporterne.
- Leverandøren hævder at POLSAG nu skalerer horisontalt (men har hverken testet eller demonstreret dette). Der er planlagt en demonstration af dette emne 25. januar 2012. Det skal som supplement bemærkes at Globeteam ikke betvivler at applikationer med POLSAGs arkitektur som udgangspunkt bør være i stand til at skalere. Horisontal skalering er en fundamental forudsætning for POLSAGs driftsættelse. Det forhold at uddannelsesmiljøet ikke skalerer og leverandøren i sensommeren 2011 har udvist så stor

usikkerhed på dette område gør at det er vigtigt at få bekræftet at systemet skalerer ved en egentlig test.

- Leverandøren har rettet to fejl i standard Captia 4.2 SP3 (hot fix 43 og 44). Dette påstår leverandøren retter
 - De rapporterede stabilitetsproblemer (især de problemer, hvor forbindelsen til Oracle går tabt).
 - Problemer med memory leaks.
 - De to SQL-relaterede fejl som indtræffer under høj belastning i døgnrapporten i produktionsmiljøet har Scanjour ikke kunne reproducere og det er derfor uvist om de rettede.
- Leverandøren rapporterer om langt højere throughput (målt i request/sekunds) i deres testmiljø hos Scanjour end hvad der er set ved test i uddannelsesmiljøet og produktionsmiljøet. Leverandøren har ikke leveret nogen requesttal fra deres testforløb i AP3, men beretter at det kører væsentligt hurtigere. Der henvises i øvrigt til afsnittet "Opsamling på afrapportering fra svartidsprøve".
- Scanjour fremfører at de igen er begyndt aktivt at vedligeholde deres automatiserede funktionelle QTP-test og at det er en værdifuld del af deres kvalitetssikring.

Opsamling på afrapportering fra svartidsprøve

Alliancen har 14. december fremlagt resultaterne fra deres aflagte svartidsprøve, hvor de anfører at de nu opfylder alle målepunkter. Der pågår for nuværende en proces med at behandle denne påstand. Detaljerne i denne proces er ikke relevant for denne rapport, men det skal anføres, at der p.t. er usikkerhed om, hvorvidt resultaterne er retvisende.

Tallene fra performancetesten efterlader ingen tvivl om at der er sket meget betydelige forbedringer. Desværre er det ikke muligt at udtale sig særlig præcist om størrelsen af forbedringen fra AP3 i sommeren 2011 til AP3 i december 2011 af følgende grunde:

- Leverandøren har ændret på afviklingen af QTP-testen (angiveligt for at rette nogle performance- og stabilitetsproblemer i QTP).
- POLSAG er performanceoptimeret med specielt fokus på målepunkterne. Det er således vanskeligt at udtale sig om disse forbedringer vil have den samme positive indvirkning på POLSAG i almindelig brug.
- Det opsatte miljø er ændret på væsentlige punkter. Blandt andet afvikles testen på det som CSC betegner som en kompleks server (Windows Server 2003 med 8 Gb og fire virtuelle CPU'er)²².
- Der anvendes en ældre version af POLSAG i AP3 end i produktionsmiljøerne.

Alliancen har ikke suppleret deres afrapportering med detaljer fra testafviklingen, hvorfor det ikke er muligt at sige noget om antallet af request/sekund eller bekræfte Alliancens påstand om at databasebelastningen nu er meget lav.

²² Beskrevet i 20111214-Report_POLSAG_perfprøve-v1 0.pdf